Sistema cassette postali da montaggio a vista a 4 posti Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 4 cassette postali (1x4) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385A-7016-4S

Product description

Sistema di cassette postali da applicare a parete, compatto BASIC 385A per 4 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema da applicare BASIC 385A per 4 appartamenti è una soluzione da parete robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per edifici ad uso ufficio e studi professionali. L'esecuzione in configurazione a S, organizzata in verticale, riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza della parete disponibile.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura a grana fine opaca. Il rivestimento aderente con cupolino unisce i singoli scomparti in un unico sistema da applicare dall'aspetto moderno.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta intercambiabile per il nome sotto lo sportello d'immissione.

I vantaggi del sistema BASIC 385A da applicare a parete a colpo d'occhio

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione a S organizza i 4 scomparti maggiormente in verticale e riduce lo spazio orizzontale richiesto sulla facciata.

Apertura DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e identificazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d'immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette nominative intercambiabili protette assicurano un uso univoco dei singoli scomparti.

Barra di montaggio per installazione a parete

Il sistema da applicare è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una barra di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura a grana fine grigio antracite conferisce al sistema un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. Il sistema è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette postali 4 scomparti chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, rivestimento a polvere RAL 7016 grigio antracite, grana fine opaca
Finitura RAL 7016 grigio antracite, grana fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'immissione Con guarnizione in gomma per riduzione del rumore
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nominativa Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cupolino Robusto, in versione abbinata al sistema
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Barra di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità in relazione alla struttura del muro esistente
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere usati solo se compatibili con la struttura del muro esistente; in presenza di altri supporti o di sistemi di isolamento termico a cappotto occorre definire soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco soltanto quando gli invii sono completamente immessi e lo sportello d'immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618