Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 6 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 100 mm | con 6 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XU-VA-6-SPS-100-L

Product description

Impianto cassetta postale da incasso in acciaio inox per 6 utenze BASIC Plus 382XU UP con cassa campanello laterale - acciaio inox spazzolato

Moderna cassetta postale da incasso per 6 utenze - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è completamente in acciaio inox V2A, spazzolato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta postale da incasso il nostro best seller. Un bordo di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico gancio fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gomma spugna e garantisce una lunghissima durata.

Gli impianti di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata e una sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con particolare attenzione all'elevata flessibilità/modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Impianto cassetta postale da incasso per 6 unità completamente in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 spazzolato**
- L'impianto viene prodotto presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali corrispondono alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza doverle piegare.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero, targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello di inserimento e gancio fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta postale +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- **Cassa campanello in acciaio inox V2A, grana 240 spazzolato**
- Foratura per citofono con adattatore universale. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). Disponibile anche senza foratura.
- L'adattatore universale è compatibile con tutti gli altoparlanti da incasso commerciali (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit ecc.).
- Pulsante campanello rotondo in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta porta-nome è resistente a deformazioni e urti, la plastica è a bassa infiammabilità.
- Cornice di finitura in profilato angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, grana 240 spazzolato.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o postazione citofonica

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un installatore elettrico. Per la pianificazione, il montaggio e l'installazione rivolgetevi all'installatore elettrico di vostra fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In particolari condizioni atmosferiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1285,0
Larghezza totale in mm	1285,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618