Impianto cassette postali a montaggio superficiale 2 posti Design BASIC 385A AP - acciaio inox - RAL 7016 grigio antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385A-7016VA-2S

Product description

Compatta cassetta postale a montaggio superficiale BASIC 385A per 2 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

La cassetta postale a montaggio superficiale BASIC 385A per 2 utenze è una soluzione murale robusta per case bifamiliari, edifici con appartamento indipendente e piccoli uffici. La versione S, con disposizione verticale, riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

La versione BI-Color combina corpi delle cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all'unità BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ciascuno scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'unità a montaggio superficiale BASIC 385A in sintesi

Risparmio di spazio in larghezza

La configurazione a S organizza i 2 scomparti prevalentemente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura per DIN C4 e 12 litri di capacità

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e attribuzione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero di chiave e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

L'unità a montaggio superficiale è progettata per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è compreso nella configurazione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio

Il RAL 7016 antracite con struttura fine opaca è combinato con accenti in acciaio inossidabile spazzolato, creando un marcato contrasto di materiali. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero cassette postali 2 scomparti postali chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per cassetto
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio V2A
Finitura RAL 7016 antracite struttura fine opaca / acciaio V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetto
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Robusto, esecuzione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Guida per il montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria presente in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la costruzione muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico esterno devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dalla sporcizia solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	15
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618