Cassette postali da 6 in acciaio inossidabile a montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali (2x3) | Centro



Product number 382XA-6-SP-100-M

Product description

Cassette postali da parete in acciaio inox per 6 posti Design BASIC Plus 382XA AP con vano campanello - colore RAL a scelta

Cassetta postale da parete di alta qualità per 6 utenti, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale uno dei nostri prodotti più venduti. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale da parete.

Le installazioni della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è una durata e una sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione delle Parti di ricambio e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutte le installazioni BASIC Plus le Parti di ricambio sono immediatamente disponibili.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice. L'installazione della cassetta postale è predisposta per un montaggio completo senza complicazioni; non è necessario montare singoli vani con procedure di fissaggio complesse. Cassetta postale da parete per 6 posti in acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con tettuccio antipioggia

Rivestimento laterale e tettuccio antipioggia sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'installazione come protezione dagli agenti atmosferici progettata in modo coordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia bocca d'inserimento

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. L'esecuzione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Lo smorzamento integrato dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori di impatto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area integrata per campanello e citofono

Parte campanello/citofono in acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposta opzionalmente con griglia acustica per il montaggio di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). Su richiesta è disponibile anche una versione con il set video completo Comelit Ultra.

Fattura di qualità e progetto ben pensato

L'installazione è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Installazione cassette postali

Numero di cassette 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 3
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A
Finitura cassetta Verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Parte campanello/citofono Parte campanello/citofono in acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato acusticamente tramite guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da parete (a vista)
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tettuccio antipioggia In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. rail di montaggio e materiali di fissaggio (viti + tasselli)
Finitura Prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se viene inserita completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e le caratteristiche del muro. Il fissaggio deve essere adattato al peso dell'installazione e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1090,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza totale in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618