Cassetta postale di design a montaggio superficiale GOETHE AP - RAL a scelta - campanello e cassetta per citofono - PERSONALIZZABILE | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Preparazione personalizzata



Product number 215-AP-1-SP-IND

Product description

Cassetta postale da montaggio superficiale di design GOETHE® AP - RAL a scelta - campanello / unità citofonica

Cassetta postale a montaggio superficiale realizzata con materiali di pregio, con cassetta per campanello/unità citofonica integrata in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per ingressi di pregio. La linea pulita senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. La cassetta campanello/unità citofonica, configurabile secondo le esigenze, è disponibile con pulsante campanello a filo, targhetta nome o scritta in combinazione con la predisposizione per la sua postazione (altoparlante da incasso non incluso) e/o predisposizione per telecamera.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di ca. 16 litri; la larga apertura di immissione garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, o la posta dopo più giorni di assenza, non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, la cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di scolo la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa ed evitando fastidiosi sbattimenti dovuti al vento.

Le cassette postali della collezione GOETHE® si distinguono per l'utilizzo coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione a elevata flessibilità e modularità, semplice montaggio di ricambi e montaggio autonomo agevole. Per tutte le installazioni GOETHE® sono disponibili ricambi direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello di utilità protetto presso il DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da montaggio superficiale di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), rivestita a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi entrano senza pieghe.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Opzionale: numerazione civica alta circa 70–80 mm.
- Cassetta funzionale (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), rivestita a polvere in RAL a scelta.
- Disponibile a scelta targhetta nome sostituibile in acciaio con incisione laser, targhetta in Plexi o scritta diretta illuminata.
- Pulsante campanello a corsa corta 8–12 V DC con illuminazione ad anello LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a un'alimentazione aggiuntiva 8–12 V DC.
- Opzionalmente è possibile un pulsante luminoso a corsa corta 8–12 V DC con pittogramma.
- Predisposizione per impianto citofonico possibile (altoparlante da incasso non incluso).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso di uso comune.
- Predisposizione opzionale per telecamera (telecamera non inclusa).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo e a una tettoia antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, rivestita a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, rivestito a polvere in RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per fissaggio a parete.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o per postazione citofonica

Consigliamo sempre di far eseguire l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per postazioni di chiamata di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, fori e asole in modo che Lei possa montare agevolmente il Suo dispositivo.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dagli agenti atmosferici, la cassetta o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente nella cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta inserita in modo non completamente efficace consente l'infiltrazione di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!






23



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618