Cassetta postale di design a montaggio superficiale GOETHE AP con vano per giornali - RAL a scelta - predisposta per LOXONE Intercom/Code Touch | con vano per giornali | Profondità 200 mm | Predisposto per 2 dispositivi LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H-200

Product description

Cassetta postale da applicare a parete dal design GOETHE® AP con scomparto per giornali - RAL a scelta - Preparata per LOXONE Intercom

Cassetta postale da applicare a parete di alta qualità con scomparto per giornali e design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per ingressi di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. La LOXONE Intercom può essere integrata senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituita in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (incl. foratura per emissione audio) oppure 1 pezzo LOXONE Intercom (incl. foratura per emissione audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni del vano singolo consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampio bocchettone di inserimento garantisce che anche buste DIN C4 e riviste o la posta dopo assenze di più giorni non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al profilo di scolo l'acqua la posta riposta all'interno è ottimamente protetta dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e evitando fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Le installazioni di cassette postali da applicare a parete della collezione GOETHE® si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, semplice montaggio delle Parti di ricambio e installazione autonoma senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE® le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, l'installazione autonoma risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d'utilità protetto presso il DPMA, fascicolo n.: DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da applicare a parete di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Lavorazione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta corrisponde alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza essere piegate.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Personalizzazione con nome opzionale alta ca. 15-20 mm.
- Personalizzazione con numero civico opzionale alta ca. 70-80 mm.
- Scomparto per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (font ARIAL; se viene scelta la personalizzazione con nome/numero civico, verrà utilizzato lo stesso font da Lei scelto).
- Lo scomparto per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Vano funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai profili di scolo e a un tetto/paraspigolo in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannelli laterali in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per fissaggio a parete.
- **SENZA LOXONE Intercom/Componenti di sistema!**

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione audio

Consigliamo sempre che l'installazione elettrica sia eseguita da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per postazioni di vari produttori per le nostre cassette postali. La predisposizione non include dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti per le viti, delle forature e dei fori, in modo che Lei possa montare il Suo dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe possibilmente trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è riposta completamente all'interno della cassetta e la sportello d'inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	200,0 + 25,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618