Cassetta postale in acciaio inox Designer - colore RAL a scelta - GIRA System 106 - predisposta per 2 moduli | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Variante intonacata o da incasso 150 mm



Product number 515-R-V-GI106-UP150-7016

Product description

Cassetta postale in acciaio inox design - RAL a scelta - GIRA System 106 - predisposta per 2 moduli

Cassetta postale di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur. Il GIRA System 106 può essere integrato in modo uniforme nel design a filo parete. La predisposizione è prevista per 2 moduli del GIRA 106 System. I moduli possono essere inseriti a filo tramite il semplice sistema di fissaggio (è necessario il contenitore da applicare 5502910!).

Questa è una vera attrazione tra le cassette postali. Linee pulite e design essenziale caratterizzano la cassetta postale design con GIRA System 106. I nostri prodotti hanno un'elevata qualità percepita, funzionalità affidabile e una propria identità. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta da incasso design in acciaio inox da 2 mm, verniciata a polvere secondo colore RAL finitura fine opaca. Disponibile opzionalmente anche nella variante da applicare.
- Sportello frontale per prelievo posta 240 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero chiave.
- Immissione della posta frontale, dimensioni apertura: L 24 cm x A 3,5 cm, formato C4 in verticale.
- **Ora con elementi ammortizzanti integrati, che consentono alla sportello di immissione di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Dimensioni cassa da incasso o da applicare: H 710 mm x L 310 x P 100 | 150 mm. ATTENZIONE: anche nella versione da applicare la piastra frontale sporge perimetralmente di 2 cm.
- Cassa da incasso in acciaio, zincata. Cassa da applicare in acciaio inossidabile V2A, levigata su tutti i lati senza viti visibili.
- Cassa da incasso con passacavi prepunzonati su tutti i lati.
- **SENZA componenti del sistema GIRA!**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'elettricista di sua fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della corrispondenza dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta all'interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente può permettere l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Pertanto è necessario prevedere cassette postali dimensionate adeguatamente al fabbisogno previsto. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DESIGNER
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	710,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	310,0 | 350,0
Volume in litri	16,0 | 24,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	240,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	Il prodotto viene consegnato montato.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Eingebaute Dämpfungselemente lassen die
Einwurfklappe langsam und leise schließen






Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.
350
310
Hinterbau,
Frontplatte umlaufend 20mm
überstehend
100 | 150
2
240x55(35)
750 710
240x300



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618