Sistema di cassette per le lettere da incasso 3er 3x1 in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 3 parti | Profondità 100 mm | con 3 cassette postali (3x1) | ? Colore a scelta



Product number 382XU-3W-100

Product description

Impianto cassetta postale da incasso 3er 3x1 in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 3 appartamenti

Moderna cassetta postale da incasso per 3 appartamenti - realizzata in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto studiato fanno di questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall’acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta portanome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di guarnizione in gomma antiverde e garantisce un’elevata durata nel tempo.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l’utilizzo coerente dell’acciaio inox V2A. Il risultato è un’elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all’elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e al montaggio fai-da-te agevole. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto cassetta postale da incasso triplo completamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L’impianto viene prodotto presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- Sportello di immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero, targhetta portanome sostituibile (Tipo 2) sotto lo sportello di immissione e fermaposta.
- Ampia capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- Telaio di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta dall’umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	380,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1115,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618