Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 6 posti (3x2) Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385A-7016VA-6W

Product description

Ampia cassetta postale da parete BASIC 385A per 6 appartamenti – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

La cassetta postale da parete BASIC 385A per 6 appartamenti è una soluzione robusta da fissare a parete per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi. La versione più larga a configurazione a W distribuisce gli scomparti postali su una frontale multipla mantenendo l’insieme più basso e ordinato.

La versione BI-Color combina corpi cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all’impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta nome intercambiabile posizionata sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell’impianto a vista BASIC 385A a colpo d’occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 6 scomparti su una frontale più ampia. Ne risulta un impianto condominiale ordinato con scomparti facilmente raggiungibili.

Inserimento DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per ogni cassetta e targhette nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L’impianto a vista è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inossidabile

La finitura RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca è combinata con accenti in acciaio inossidabile spazzolato, creando un marcato contrasto di materiali. L’impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385A

Cassetta postale

Numero cassette postali 6 scomparti postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato verniciato RAL 7016 con accenti in acciaio inossidabile V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca / Acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Massiccio, coordinato all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Ausilio al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità alla struttura muraria sul posto
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; su altri sottofondi o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618