Impianto cassette postali a montaggio superficiale 6 posti Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inox V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 6 cassette postali (1x6) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-6S

Product description

Impianto sottile di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 6 appartamenti – Acciaio inox V2A spazzolato

L'impianto sottile di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 6 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione S, organizzata in verticale, riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta l'altezza disponibile della parete in modo particolarmente efficiente.

L'impianto è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e cappottina formano un'unità in acciaio inox senza tempo, di facile manutenzione e robusta.

Ogni casellario misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A a montaggio superficiale a colpo d'occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione a S dispone i 6 casellari soprattutto in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura per DIN C4 e 12 litri di capacità

I casellari da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per ciascun vano e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli casellari.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto a montaggio superficiale è concepito per l'installazione diretta sulla facciata. Un binario di montaggio facilita il montaggio; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per impianti di cassette postali a montaggio superficiale duraturi. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Caratteristiche dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 6 casellari chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina Robusta, coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità rispetto alla struttura muraria locale
Produzione Realizzato in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la costruzione muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618