Sistema cassette postali 6 unità (3x2) autoportante Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385220-7016-6S

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385220 per 6 appartamenti – versione stretta – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto autoportante BASIC 385220 per 6 appartamenti è progettato per un volume di posta particolarmente generoso. Le cassette postali con profondità di 220 mm offrono per ciascuno scomparto circa 25 litri di volume e sono pertanto adatte a condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale con un regolare flusso di lettere, cataloghi o riviste.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. La copertura antipioggia e i rivestimenti laterali uniscono i singoli scomparti in un'unità complessiva chiusa e dal design lineare.

La versione stretta S sfrutta in modo particolarmente efficiente la larghezza disponibile dell'impianto e dispone gli scomparti ad alto volume in una configurazione più orientata verticalmente.

Ciascuno scomparto è dotato di un'apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in formato verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'impatto; il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero identificativo e una targhetta portanome sostituibile.

I vantaggi della BASIC 385220 a colpo d'occhio

Forma compatta con grande capacità

La versione S dispone 6 scomparti ad alto volume in una forma d'impianto particolarmente salvaspazio e orientata verticalmente. È quindi ideale per ingressi di proprietà con larghezza limitata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Versione profonda da 220 mm ad alto volume

Con circa 300 × 220 × 385 mm per cassetta, la BASIC 385220 offre circa 25 litri di volume postale. Questo è particolarmente pratico in caso di maggiore afflusso di posta o intervalli di svuotamento più lunghi.

Ampia bocca di inserimento secondo DIN EN 13724

L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in formato verticale. Anche buste di dimensioni maggiori possono essere inserite senza essere piegate.

Massicci elementi di supporto in acciaio inossidabile

L'impianto autoportante è sorretto da elementi di supporto a tubo tondo di ca. 60 mm di diametro in acciaio inossidabile V2A 1.4301 con finitura levigata. A seconda della versione è possibile la montatura a vite o l'incasso nel calcestruzzo.

Robusto impianto ad alto volume Prodotto in Germania

La combinazione di acciaio zincato, scomparti postali da 25 litri, massicci elementi di supporto in acciaio inossidabile e una costruzione facilitante il montaggio rende la BASIC 385220 una soluzione particolarmente robusta per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385220

Impianto cassette postali

Numero articolo 385220-7016-6S
Serie BASIC 385220 ST-R
Numero di cassette 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Forma costruttiva Impianto autoportante stretto, orientamento verticale
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Dimensione cassetta Circa 300 × 220 × 385 mm per scomparto
Volume di carico Circa 25 litri per cassetta
Realizzazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in formato verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello di inserimento
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura levigata
Modalità di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassare nel calcestruzzo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bulloni di ancoraggio In caso di montaggio con viti non inclusi nella fornitura; selezionare separatamente in base al fondamento

Copertura antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca

25 litri di volume per posta

La BASIC 385220 utilizza la versione profonda della cassetta con circa 300 × 220 × 385 mm e circa 25 litri di volume per scomparto. Il volume aggiuntivo è particolarmente adatto in presenza di regolare afflusso di lettere, riviste e cataloghi e in caso di intervalli di svuotamento più lunghi.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante consigliamo un basamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Gli elementi di supporto in acciaio inossidabile devono essere allineati a piombo e ancorati in modo permanente nel basamento. Dimensioni del basamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla consistenza del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. I tasselli ad espansione o altri mezzi di fissaggio equivalenti devono essere selezionati in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. I bulloni di ancoraggio non sono inclusi nella fornitura di base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di inserimento è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una progettazione conforme alla norma, potrebbe entrare umidità nella cassetta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	64
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisi


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618