Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 23 posti (8x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 23 cassette postali



Product number 385A-7016-23W

Product description

Ampia cassetta postale da parete a montaggio superficiale BASIC 385A per 23 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 23 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su una facciata a più colonne, mantenendo l'insieme complessivo più basso e facilmente leggibile.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura a struttura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Il rivestimento aderente con tettoia unisce i singoli scomparti in un'unità a montaggio superficiale chiusa e di aspetto moderno.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per accogliere spedizioni in formato DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi del sistema BASIC 385A a montaggio superficiale in sintesi

Disposizione ampia e di facile lettura

La configurazione a W distribuisce 23 scomparti su una facciata più ampia. Ne risulta un sistema condominiale chiaro con scomparti facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il profilo in gomma attutisce lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero per ogni scomparto e targhette nominative intercambiabili protette garantiscono un uso inequivocabile di ciascun scomparto.

Guida di montaggio per il fissaggio a parete

Il sistema è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli fa parte della configurazione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura grigio antracite a struttura fine dona al sistema un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'utilizzo quotidiano sull'edificio. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 23 scomparti chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con profilo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nominativa Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Tettoia Solida, in coordinato con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicazione sul montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altre superfici o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente.

Indicazione sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando le spedizioni sono inserite completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 23 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	105
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618