Stele portacassette postali di design GOETHE con vano per giornali - RAL a scelta - predisposta per LOXONE Intercom/Code Touch | 1x1 pronto per LOXONE Intercom



Product number 215-STL-160-1ZFS-LX-LOX1

Product description

Stele portalettere di design GOETHE con scomparto per giornali - RAL a scelta - predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch

Stele portalettere di alta qualità con scomparto per giornali in design a filo. Il moderno portalettere GOETHE è ideale per un ingresso di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questo portalettere un aspetto particolarmente elegante. Il LOXONE Intercom può essere integrato senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa foratura per uscita audio) oppure 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa foratura per uscita audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia bocca d'immissione garantisce che anche buste formato DIN C4 e riviste, oppure la posta dopo un'assenza prolungata, non risultino spiegazzate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno del portalettere. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la posizione della serratura, questo portalettere è progettato in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al labbro di scolo, la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'immissione è dotato di ammortizzatori di qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

Le cassette postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con particolare attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi e a un montaggio autonomo agevole. Per tutti gli impianti GOETHE sono disponibili Parti di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie alla modalità costruttiva, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonna portalettere di pregio in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Portalettere (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Innovativa serratura Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'immissione con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegature.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non Le cadrà addosso.
- Opzionale: targhetta nome ca. 15-20 mm di altezza.
- Opzionale: targhetta con numero civico ca. 70-80 mm di altezza.
- Scomparto per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (carattere ARIAL; se nome/numero civico, verrà utilizzato lo stesso carattere da Lei scelto).
- Lo scomparto per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassettina funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Protezione ottimale dalla pioggia tramite profili di scolo e un tetto antipioggia in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannello posteriore e piastra di base in alluminio 6 mm AlMg3 W19, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggio nascosto nella stele tramite piastra di base rinforzata.
- Passaggio cavi invisibile attraverso il corpo possibile. L'altezza totale è di 1,65 m.
- **SENZA LOXONE Intercom/Componenti di sistema!**

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o unità citofonica

Le raccomandiamo di far eseguire sempre l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per unità citofoniche di diversi produttori per i nostri portalettere. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, delle forature e delle aperture, in modo che Lei possa montare il Suo dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, il portalettere o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente può permettere l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua conformemente a DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1614,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	46
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Montagebohrungen
Kabeldurchführung
32,5
75
195
75
45
30
40
8x Ø12
Ø20
205
160,5
125
408
1617


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


ZEITUNG