Sistema di cassette postali a montaggio superficiale STORM per 6 utenze – 3 colonne – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 6 cassette postali (3x2)



Product number 480A-6W-7016

Product description

Impianto di cassette postali a vista STORM per 6 utenze – RAL 7016 Grigio antracite

Con sei cassette postali indipendenti, questo impianto STORM a vista è progettato per palazzine plurifamiliari, edifici residenziali e commerciali e piccoli immobili ad uso commerciale. La versione larga mantiene l'altezza dell'impianto relativamente bassa e garantisce un utilizzo comodo e ben organizzato.

L'intero apparato visibile è realizzato in acciaio zincato lavorato con cura. La finitura uniforme in RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca, è applicata a cassette postali, cappottina parapioggia e pannelli laterali, conferendo un aspetto complessivo particolarmente pregiato e moderno.

Ciascuno dei 6 scomparti dispone di una bocchetta d'introduzione di 35 × 340 mm per DIN C4 in formato orizzontale, di un'anta d'immissione fonoassorbente con ammortizzatori in gomma di alta qualità e di una porta di estrazione ad apertura verso il basso con arresto di apertura. Barra di ritenuta per la posta, serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili garantiscono una chiara assegnazione e un utilizzo confortevole.

I vantaggi dell'impianto di cassette postali STORM a vista a colpo d'occhio

Ideale per palazzine plurifamiliari e piccoli immobili commerciali

Con sei cassette postali indipendenti, questo impianto STORM a vista è progettato per palazzine plurifamiliari, edifici residenziali e commerciali e piccoli immobili ad uso commerciale. La versione larga mantiene l'altezza dell'impianto relativamente bassa e garantisce un utilizzo comodo e ben organizzato.

Costruzione di alta qualità in acciaio zincato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali, la cappottina parapioggia e i pannelli laterali sono realizzati in acciaio zincato. La solida base dei materiali è pensata per l'impiego prolungato nelle aree d'ingresso e conferisce all'impianto STORM una costruzione solida e pregiata.

RAL 7016 Grigio antracite – struttura fine opaca

L'intero impianto visibile è verniciato uniformemente in RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca appare di alta qualità, moderna e si abbina particolarmente bene a facciate, porte e profili finestra contemporanei.

Inserimento agevole della posta formato DIN C4

Le aperture di immissione da 35 × 340 mm sono dimensionate per invii formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarsi.

Comfort studiato per l'uso quotidiano

Ammortizzatori in gomma fonoassorbenti, porte di estrazione ad apertura verso il basso con arresto di apertura e barre di ritenuta per la posta integrate rendono l'uso quotidiano piacevole. Serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili protette assicurano una chiara assegnazione.

Equipaggiamento dell'impianto di cassette postali STORM

Costruzione e finitura

Configurazione 3 colonne × 2 file
Scomparti 6 cassette postali chiudibili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Cappottina parapioggia e rivestimenti laterali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort per la posta

Apertura di immissione 35 × 340 mm per cassetta postale, adatta per DIN C4 in orizzontale
Alette di immissione Con ammortizzatori in gomma fonoassorbenti di alta qualità
Estrazione della posta Frontale, porta ad apertura verso il basso con arresto di apertura
Barra di ritenuta per la posta Integrata in ogni cassetta postale
Chiavi 12 chiavi in totale, 2 per cassetta postale
Targhette porta-nome 6 targhette porta-nome intercambiabili protette, una per utenza

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Installazione a vista su parete
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito d'impiego Ideale per palazzine plurifamiliari e piccoli immobili commerciali
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per una protezione ottimale della posta inserita consigliamo l'installazione sotto un portico o in un ingresso protetto. La corrispondenza deve essere inserita completamente affinché le alette di immissione possano chiudersi completamente.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio è necessario verificare la capacità portante e lo stato della parete. A seconda del tipo di muratura, del calcestruzzo o della struttura della facciata, potrebbero essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio speciali. Le viti di montaggio fornite devono essere utilizzate in base alla specifica situazione di installazione o integrate da personale qualificato, se necessario.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	661,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1112,0 | 1123,0
Larghezza totale in mm	1112,0 | 1123,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	36
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618