Sistema di cassette postali a montaggio superficiale STORM per 2 utenze – a 2 colonne – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 2 cassette postali (2x1)



Product number 480A-2W-7016

Product description

Sistema di cassette postali da montaggio a vista STORM per 2 unità abitative – RAL 7016 Grigio antracite

Questo sistema STORM da montaggio a vista è pensato per case bifamiliari, appartamenti con unità abitativa secondaria e piccoli immobili commerciali in cui entrambe le cassette postali devono essere facilmente accessibili sullo stesso livello. La versione larga e bassa conferisce un aspetto particolarmente sobrio su ampie superfici murarie.

Le cassette, il tettuccio antipioggia e i pannellature laterali sono realizzati in acciaio zincato di alta qualità. La verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca unifica i singoli componenti in un fronte di pregio.

Ognuno dei 2 scomparti dispone di un'apertura d'immissione di 35 × 340 mm per buste DIN C4 in orizzontale, di uno sportellino d'inserimento ammortizzato con cuscinetti in gomma di alta qualità e di uno sportello di prelievo apribile verso il basso con arresto di apertura. Fermaposta, serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili garantiscono una chiara assegnazione e un utilizzo comodo.

I vantaggi del sistema STORM da montaggio a vista a colpo d'occhio

Ideale per due unità abitative con un'altezza di utilizzo confortevole

Questo sistema STORM da montaggio a vista è pensato per case bifamiliari, appartamenti con unità abitativa secondaria e piccoli immobili commerciali in cui entrambe le cassette postali devono essere facilmente accessibili sullo stesso livello. La versione larga e bassa conferisce un aspetto particolarmente sobrio su ampie superfici murarie.

Costruzione di pregio in acciaio zincato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette, il tettuccio antipioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato. La robusta base di materiale è progettata per l'uso prolungato nelle aree d'ingresso e conferisce all'impianto STORM una struttura solida e di valore.

RAL 7016 Grigio antracite – struttura fine opaca

L'intero impianto visibile è uniformemente verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca appare di pregio e moderna e si combina particolarmente bene con facciate, porte e profili di finestre contemporanei.

Inserimento comodo della posta formato DIN C4

Le aperture d'immissione di 35 × 340 mm sono dimensionate per invii postali formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarsi.

Comfort studiato per l'uso quotidiano

Cuscinetti in gomma fonoassorbenti, sportelli di prelievo apribili verso il basso con arresto di apertura e fermaposta integrati rendono l'uso quotidiano piacevole. Serrature separate e targhette porta-nome protette garantiscono una chiara assegnazione.

Equipaggiamento del sistema di cassette postali STORM da montaggio a vista

Costruzione e finitura

Configurazione 2 colonne × 1 fila
Cassette postali 2 cassette postali chiudibili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Tettuccio antipioggia e rivestimenti laterali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort della posta

Apertura di immissione 35 × 340 mm per cassetta, adatta per DIN C4 orizzontale
Sportellini d'inserimento Con cuscinetti in gomma ammortizzanti di alta qualità
Prelievo della posta Frontale, sportello apribile verso il basso con arresto di apertura
Fermaposta Integrato in ciascuna cassetta postale
Chiavi 4 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette porta-nome 2 targhette porta-nome protette e intercambiabili, una per ciascuna unità

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito d'impiego Ideale per due unità abitative con un'altezza di utilizzo confortevole
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per la migliore protezione possibile della posta inserita, raccomandiamo l'installazione sotto una pensilina o in un'area d'ingresso protetta. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportellini d'inserimento possano chiudersi completamente.

Nota per il montaggio a parete

Prima dell'installazione devono essere verificati la portata e la consistenza della parete. A seconda del tipo di muratura, del calcestruzzo o della struttura della facciata potrebbero rendersi necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio specifici. Le viti di montaggio fornite devono essere utilizzate in base alla situazione concreta di installazione o opportunamente integrate da un tecnico.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	331,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	742,0 | 752,0
Larghezza totale in mm	742,0 | 752,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618