# Sistema di cassette postali da montaggio in superficie in acciaio inossidabile per 6 posti Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a scelta | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 6 cassette postali (2x3)



**Product number** 385XA220-6S

## Product description

## Impianto di cassette postali a montaggio superficiale stretto BASIC Plus 385XA 220 per 6 utenze – 25 litri per scomparto – colore RAL a scelta

L'impianto a montaggio superficiale BASIC Plus 385XA per 6 utenze è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione a S, organizzata in verticale, riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

L'impianto BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inossidabile V2A ed è verniciato a polveri nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durata, montaggio semplice e buona reperibilità dei ricambi.

Ogni scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capienza. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per spedizioni DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni casella postale sono previsti due chiavi con numero di chiave e un cartellino porta-nome intercambiabile posizionato sotto lo sportello di inserimento.

## I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385XA 220 a montaggio superficiale in sintesi

### Salvaspazio in larghezza

La configurazione S organizza 6 scomparti maggiormente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

### 25 litri di capienza per scomparto

I scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero di chiave e cartellini porta-nome protetti garantiscono l'uso univoco dei singoli scomparti.

### Guida di montaggio per l'installazione su parete

L'impianto a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

### BASIC Plus in colore RAL a scelta

L'acciaio inossidabile V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polveri può essere effettuata nel colore RAL desiderato per armonizzarsi con la facciata, la porta d'ingresso e i profili finestra. BASIC Plus rappresenta inoltre l'impiego coerente di V2A, una costruzione modulare e ricambi direttamente disponibili.

## Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XA 220

### Impianto cassette postali

**Numero di caselle** 6 scomparti postali chiudibili singolarmente
**Singolo scomparto** 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
**Volume** Circa 25 litri per casella postale
**Materiale** Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polveri nel colore RAL a scelta
**Finitura** Verniciatura a polveri nel colore RAL a scelta
**Norma** DIN EN 13724

### Posta e utilizzo

**Apertura di inserimento** 35 × 265 mm, idonea per DIN C4 in verticale
**Sportelli di inserimento** Con guarnizione in gomma fonoassorbente
**Prelievo della posta** Frontale
**Apertura porte** Da sinistra verso destra
**Chiavi** 2 chiavi con numero di chiave per ogni casella postale
**Targhetta porta-nome** Cartellino porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

### Rivestimento e montaggio a parete

**Rivestimento laterale** Esecuzione aderente
**Tetto antipioggia** Robusto, in versione abbinata all'impianto
**Tipo di montaggio** Montaggio superficiale a parete
**Aiuto al montaggio** Guida di montaggio
**BASIC Plus** Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
**Materiale di fissaggio** Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della parete per l'installazione in loco
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

**Avvertenza per il montaggio a parete**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

#### Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

#### Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta in modo coerente sull'acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e facile da montare. I ricambi per gli impianti BASIC Plus sono disponibili direttamente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di scatole** | con 6 cassette per le lettere |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 220,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 25 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 660,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 600,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 465,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 36 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna avviene parzialmente smontata. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618