Cassetta postale da parete di design GOETHE AP con vano porta-giornali - RAL a scelta - con campanello e interfono - PERSONALIZZABILE | con vano per giornali | Preparazione personalizzata | Profondità 200 mm



Product number 215-AP-1-SP-ZF-IND-200

Product description

Cassetta postale da applicare di design GOETHE® AP con vano portagiornali - RAL a scelta - campanello e predisposizione per citofono

Cassetta postale di pregio da montare a parete con vano portagiornali e cassetta con campanello e predisposizione per citofono in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per un ingresso di rappresentanza. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. La cassetta con predisposizione per campanello e citofono può essere configurata individualmente ed è disponibile con un pulsante campanello a filo, una targhetta con il nome o una scritta in combinazione con la predisposizione per la Sua unità di comunicazione desiderata (altoparlante da incasso non incluso) e/o predisposizione per telecamera.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia fessura di immissione garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, oppure la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino stropicciate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di scolo la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di qualità sull'asse, per cui la chiusura è silenziosa e non si verifica un fastidioso tintinnio dovuto agli agenti atmosferici.

Gli impianti di cassette postali da applicare della collezione GOETHE® si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un'agevole installazione fai-da-te. Per tutti gli impianti GOETHE® sono disponibili Parti di ricambio direttamente nel nostro shop.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di riferimento DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da applicare di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Posta (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale; anche le buste grandi vengono inserite senza pieghe.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso a Lei.
- Opzionale: numerazione civica ca. 70-80 mm di altezza.
- Vano portagiornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (font ARIAL; se viene scelta la scritta con nome/numero civico, verrà utilizzato lo stesso font da Lei selezionato).
- Il vano portagiornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- A scelta: targhetta nome sostituibile in acciaio inox con incisione laser, targhetta in plexi o scritta diretta illuminata.
- Pulsante campanello a corsa corta 8-12V DC con illuminazione ad anello LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti campanello non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a un'alimentazione supplementare 8-12 V DC.
- Opzionalmente è possibile un pulsante a corsa corta illuminato 8-12V DC con pittogramma.
- Predisposizione per impianto citofonico possibile (altoparlante da incasso non compreso nella fornitura).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso di uso comune.
- Predisposizione opzionale per telecamera (telecamera non inclusa nella fornitura).
- Protezione ottimale dalla pioggia mediante bordi di scolo e un tettuccio antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per fissaggio a parete.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o unità di citofono

Le raccomandiamo sempre di far eseguire l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per postazioni di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della messa a disposizione dei supporti di fissaggio, delle forature e dei fori, in modo che Lei possa montare il Suo dispositivo senza problemi.

Protezione contro l'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente all'interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce un motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	200,0 + 25,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618