Design cassetta postale a caduta GOETHE MDW - RAL a scelta - con campanello e citofono - PERSONALIZZABILE | Profondità 300-390 mm



Product number 215-MDW-1-SP-IND-390

Product description

Design Cassetta postale a getto passante GOETHE MDW - RAL a scelta - Campanello - predisposizione interfono - INDIVIDUALE

La moderna cassetta postale da incasso a getto passante GOETHE con campanello e predisposizione per interfono è ideale per l'ingresso di rappresentanza. La linea essenziale conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Grazie alla profondità variabile del vano tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere installata nella maggior parte dei muri. Il modulo campanello/interfono personalizzabile è disponibile con pulsante campanello a filo, targa nominativa o scritta in combinazione con la predisposizione desiderata per la postazione di citofonia (altoparlante da incasso non incluso) e/o predisposizione per telecamera.

Le dimensioni dei singoli vani consentono una capacità di circa 24-44 litri; l'ampia bocca di inserimento garantisce che anche buste formato DIN C4 e riviste, o la posta dopo assenze prolungate, non risultino piegate. Grazie al bordo di drenaggio, la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa senza fastidiosi colpi dovuti alle condizioni atmosferiche.

Le cassette della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è una durata e una sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con particolare attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione delle Parti di ricambio e a un montaggio fai-da-te agevole. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello d'utilità protetto secondo DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale a getto passante di alta qualità completamente in acciaio inossidabile.
- Vano in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), non trattato.
- Corpo in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi si inseriscono senza essere piegate.
- Apertura per la posta e sportello d'estrazione in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- L'inserimento della posta e l'estrazione avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori di alta qualità per l'inserimento molto silenzioso della corrispondenza.
- Lo sportello d'estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso a Lei.
- Disponibile opzionalmente con numerazione civica alta circa 60-80 mm.
- Cassettino funzionale (LxA 400 x 200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pulsante campanello a corsa corta 8-12 V DC con illuminazione ad anello LED (Blu, Bianco, Rosso o Verde). L'illuminazione dei pulsanti non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a un'alimentazione aggiuntiva 8-12 V DC.
- Disponibile a scelta targa nominativa intercambiabile in acciaio inossidabile con incisione laser, targa in plexiglass o scritta diretta illuminata.
- Opzionalmente è possibile un pulsante illuminato a corsa corta con pittogramma.
- Predisposizione per impianto di citofonia (altoparlante da incasso non incluso) possibile. Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso comunemente in commercio.
- Predisposizione opzionale per telecamera (telecamera non inclusa).
- Cornice di finitura per intonaco in profilo angolare di acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.
- Profondità del vano variabile 300-390 mm oppure 390-560 mm. Dimensioni esterne del vano passante per la posta L 380 mm x A 180 mm.
- Dimensioni esterne lato frontale L 450 mm x A 450 mm; retro L 450 mm x A 250 mm.

Informazione importante:

Predisposizione telecamera o per postazione di citofonia

I sistemi di citofonia devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, ove possibile, essere posizionato sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta inserita non completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1400,0 - 1600,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata parzialmente smontata.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimension drawing





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618