Impianto di cassette postali autoportante in acciaio inossidabile, 13 unità (5x3) Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta | con 13 cassette postali (3x5) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta



Product number 385XP-13

Product description

Impianto di cassette postali autoportante in acciaio inox BASIC Plus 385XP ST-T per 13 utenze

L'impianto autoportante BASIC Plus 385XP ST-T per 13 utenze è una soluzione d’ingresso particolarmente robusta per complessi residenziali più ampi, immobili plurifamiliari e proprietà ad uso commerciale. 13 cassette postali utilizzabili separatamente sono riunite in un insieme chiaramente strutturato e duraturo.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e vengono verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono gli elementi di supporto massicci in profilato di alluminio anodizzato: anch’essi verniciati a polvere, sono eseguiti in modo molto robusto e costituiscono una base eccezionalmente solida per l’intero impianto. Acciaio inossidabile e alluminio massiccio combinano durata e un’architettura chiara e di qualità.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in formato verticale. Un bordo in gomma fonoassorbente sullo sportello di inserimento, il prelievo frontale della posta, una serratura robusta e la targa portanome intercambiabile garantiscono un utilizzo confortevole nella vita quotidiana.

I vantaggi dell’impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d’occhio

Soluzione robusta per 13 utenze

13 cassette postali separate sono riunite in un impianto autoportante stabile. Ogni casella rimane chiaramente assegnata a un utente e può essere chiusa separatamente.

Apertura DIN-C4 con 12 litri di volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie invii DIN-C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e tecnologia di chiusura robusta

Un bordo in gomma riduce i rumori di impatto sullo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi per casella e targhe portanome intercambiabili sono progettate per l’utilizzo quotidiano.

Elementi di supporto massicci in alluminio

Gli elementi di supporto massicci in profilato di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione in profilato verniciato a polvere è progettata per elevata portata e conferisce anche agli impianti per grandi conglomerati uno stabile e sicuro appoggio.

BASIC Plus – costruito per elevata resistenza

La combinazione coerente di acciaio inossidabile V2A e profilati massicci in alluminio rende la 385XP un impianto di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita montaggio, manutenzione e la successiva sostituzione di singoli componenti.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 13 cassette postali chiudibili separatamente
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale cassette postali Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Realizzazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Sportelli di inserimento Con bordo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targa portanome Solida targa portanome intercambiabile
Tetto/parapioggia Realizzazione aderente e robusta
Scolo acqua piovana Canali di scolo integrati per una migliore protezione dall'acqua

Elementi di supporto massicci in alluminio

Elementi di supporto Profilato in alluminio anodizzato massiccio, verniciato a polvere
Costruzione Eseguita in modo particolarmente robusto e resistente
Finitura superficiale Colore RAL abbinato all’impianto di cassette postali
Montaggio Installazione autoportante su fondazione idonea
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Modulare, di facile manutenzione e progettato per un montaggio agevole

Fondazione e installazione sicura

Gli elementi di supporto massicci in alluminio richiedono un sottofondo livellato e sufficientemente portante oppure una fondazione in calcestruzzo dimensionata adeguatamente. Dimensioni della fondazione, fissaggi e orientamento devono essere coordinati con il peso dell'impianto, le dimensioni, la natura del terreno e i carichi locali.

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

Il tetto/parapioggia, il rivestimento laterale aderente e i canali di scolo contribuiscono alla protezione dagli agenti atmosferici. Le corrispondenze postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di inserimento possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profilati massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio nonché la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d'uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 13 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	980,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	88
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale consegnati separatamente

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618