Impianto per 8 cassette postali autoportante Design BASIC 385-VA ST-R - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 8 cassette postali



Product number 385-VA-8W

Product description

Cassette postali autoportanti BASIC 385 per 8 unità – versione ampia a più colonne – acciaio inox V2A spazzolato

La cassettiera postale autoportante BASIC 385 per 8 unità unisce una costruzione robusta a un design chiaro e funzionale. È adatta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale e può essere posizionata indipendentemente dalla facciata dell'edificio, all'ingresso della proprietà, su una carreggiata d'accesso o lungo il percorso d'accesso.

La versione W distribuisce gli scomparti postali in una configurazione più ampia e a più colonne, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici e sono rifinite con spazzolatura di alta qualità. Un rivestimento laterale aderente con tetto di protezione raccoglie le singole cassette in un insieme compatto e chiuso.

Ogni scomparto dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii in formato DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 in sintesi

Disposizione ampia a più colonne

I 8 scomparti postali vengono disposti in una configurazione più ampia e a più colonne. Ciò crea una facciata ordinata e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura d’inserimento secondo DIN EN 13724

L’apertura d’inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii in formato DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegature.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli d’inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Interamente in acciaio inox spazzolato

La versione in acciaio inox unisce cassette postali, rivestimenti e elementi di supporto in un insieme di qualità, facile da mantenere.

Collaudata qualità BASIC Made in Germany

La combinazione di una scelta di materiali solida, scomparti conformi a DIN-EN-13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Equipaggiamento della cassettiera BASIC 385

Cassettiera postale

Numero articolo 385-VA-8W
Serie BASIC 385 ST-R
Forma Versione ampia a più colonne
Numero di cassette 8 scomparti postali utilizzabili separatamente
Materiale delle cassette Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tetto di protezione / rivestimento laterale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Fabbricazione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d’inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d’inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d’inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubo tondo Ø ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Modalità di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassamento nel calcestruzzo
Fissaggio Tasselli per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente quelli adatti al basamento

Dimensione della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni degli scomparti. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio tramite incassamento nel calcestruzzo

Per l’unità autoportante si raccomanda un plinto in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l’incassamento, gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel plinto. Dimensioni del plinto e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla consistenza del terreno, al peso dell’unità e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. Tasselli ad espansione o dispositivi di fissaggio idonei devono essere scelti in funzione del tipo di sottosuolo e del carico della struttura. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non sono inclusi nella fornitura base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello d’inserimento chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità normativa, può verificarsi l’ingresso di umidità nella cassetta postale.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	42
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi di supporto / cassetta postale divisi


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618