Applique di design KELLER con rilevatore di movimento 250x315 - acciaio inox lucido | con sensore di movimento | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 636VA

Product description

Applique di design KELLER con rilevatore di movimento 250x315 - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità con rilevatore di movimento per esterni e interni in acciaio inox lucido.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro stampato, opalino.
- Include un rilevatore di movimento integrato.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio 6 mm, distanza diagonale, verticale 150 mm, orizzontale 52 mm Terminale di collegamento 2 x 2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'attacco dell'apparecchio con le tre viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla base di montaggio. Spingere i tubi di silicone in dotazione sui fili di collegamento. Collegare il conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Inserire la sorgente luminosa. Serrare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio. Per l'utilizzo del rilevatore di movimento integrato, leggere le istruzioni per l'uso allegate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	senza
Funzioni	Rilevatore di movimento
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra
Classe di protezione	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Larghezza in mm	250
Altezza in mm	315
Larghezza totale in mm	250
Profondità in mm	110,0
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618