Impianto cassette postali da incasso 1x2 per 2 unità BASIC 382U UP con cassetta per campanello - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Profondità 100 mm | In alto | con 2 cassette postali



Product number 382U-7016-2S-SP-O-100

Product description

Impianto cassetta postale incassata 2 posti 1x2 BASIC 382U UP con cassetta campanello - RAL 7016 grigio antracite

Moderna cassetta postale incassata da 2 posti con cassetta campanello per citofono (telecamera opzionale) - realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è realizzata in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale incassata uno dei nostri best seller. Un bordo di deflusso per una protezione ottimale contro l'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, il solido cartellino porta-nome intercambiabile, un pratico gancio fermapostale e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale incassata. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di guarnizione in gomma spugna e garantisce un'elevata durata.

Grazie alla progettazione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Cassetta postale incassata per 2 posti in acciaio zincato, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- L'impianto è realizzato dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; anche grandi buste possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportello d'inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero, cartellino porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'inserimento e gancio fermapostale.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta opzionale +50 mm = ca. 17 l. Adatto ad aziende e famiglie con un elevato volume di posta.
- **Parte citofono-campanello in acciaio zincato, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016**
- Foratura per citofono con adattatore universale. (Interfono modulare/altoparlante da incasso non inclusi). Disponibile anche senza foratura per citofono.
- L'adattatore universale è compatibile con tutti gli altoparlanti da incasso commerciali (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit ecc.).
- Pulsante campanello rotondo in acciaio inox Tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalo - Il cartellino porta-nome è resistente alla compressione e agli urti; la plastica è difficilmente infiammabile.
- Cornice di copertura da intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere in RAL 7016 grigio antracite.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o unità citofonica

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, l'installazione e il montaggio rivolgetevi all'elettricista di vostra fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando inserita completamente e con lo sportello chiuso. In alcune condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	810,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	405,0
Larghezza totale in mm	405,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	11
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618