Impianto di cassette postali da 14 (7x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | con 14 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite



Product number 385A-7016VA-14W

Product description

Ampio sistema di cassette postali a montaggio a vista BASIC 385A per 14 appartamenti – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

Il sistema di cassette postali BASIC 385A a montaggio a vista per 14 appartamenti è una solida soluzione da parete per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione W più ampia distribuisce gli scomparti postali su un frontale a più colonne e mantiene l'intero impianto relativamente basso e ordinato.

La versione BI-Color combina corpi delle cassette verniciati a polvere in grigio antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta portanome sostituibile sotto la sportellina di immissione.

I vantaggi del sistema a montaggio a vista BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 14 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto condominiale ordinato con scomparti facilmente accessibili.

Apertura per DIN C4 e 12 litri di capienza

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La linguetta in gomma smorza la sportellina di immissione. Serrature robuste, due chiavi per cassetta con numero di chiave e targhette portanome protette garantiscono un uso inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto a montaggio a vista è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inossidabile

RAL 7016 antracite struttura fine opaca è combinato con accenti in acciaio inossidabile spazzolato, creando un marcato contrasto materico. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette postali 14 scomparti postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inossidabile V2A
Finitura RAL 7016 antracite struttura fine opaca / acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportellini di immissione Con linguetta in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetta
Targhetta nome Targhetta portanome sostituibile sotto la sportellina di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Massiccia, coordinata al sistema
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono da utilizzare solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri tipi di sottofondo o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se le spedizioni sono inserite completamente e la sportellina di immissione è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 14 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	75
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618