Colonna di cassette postali in acciaio inox per 12 utenti Design BASIC Plus 385XP ST-T con scatola per campanello - RAL a scelta | Collegamenti | ? Colore a scelta | con 12 cassette postali (2x8)



Product number 385XP-12S-SP-L

Product description

Colonnina portacassette indipendente BASIC Plus 385XP ST-T con modulo campanello/interfono per 12 unità – modulo campanello a sinistra / disposizione a S

La colonnina portacassette indipendente BASIC Plus 385XP ST-T per 12 unità unisce cassette postali in robusto acciaio inossidabile con un modulo campanello/interfono integrato. Cassette postali e comunicazione con i visitatori vengono così riunite in una soluzione d’ingresso stabile e visivamente compatta per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa versione il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono i massicci elementi portanti in profilo di alluminio anodizzato: anch’essi verniciati a polvere, sono eseguiti in modo molto stabile e costituiscono una base eccezionalmente robusta per l’intera colonnina. Acciaio inossidabile e massiccio alluminio combinano durabilità con un’architettura chiara e di alta qualità.

Ciascuno scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Una linguetta in gomma a smorzamento acustico sulla sportellina d’inserimento, il prelievo della posta dal frontale, una serratura robusta e la targhetta portanome sostituibile garantiscono un utilizzo confortevole nella vita quotidiana.

I vantaggi della colonnina BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d’occhio

Casella postale e campanello in un’unica unità

12 scomparti postali sono combinati con un modulo campanello/interfono. Ciò riduce componenti singoli aggiuntivi all’ingresso della proprietà e assicura un aspetto d’insieme ordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale.

Modulo campanello/interfono predisposto

Il modulo campanello/interfono integrato crea un punto centrale per i pulsanti campanello e per l’integrazione di sistemi di citofonia compatibili. I componenti elettrotecnici vengono eseguiti in base all’impianto previsto.

Massicci elementi portanti in alluminio

I massicci elementi portanti in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione del profilo verniciato a polvere è progettata per alta portata e conferisce anche a grandi impianti condominiali una stabilità sicura e solida.

BASIC Plus – progettato per elevata robustezza

La combinazione coerente di acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio rende la 385XP una colonnina particolarmente robusta. La costruzione modulare facilita montaggio, manutenzione e la successiva sostituzione di singoli componenti.

Dotazione della colonnina BASIC Plus 385XP ST-T

Colonnina postale

Numero cassette postali 12 scomparti postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per casella
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta a DIN C4 verticale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Modulo campanello/interfono Esecuzione integrata nella colonnina postale
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello Adatti al numero di unità
Citofonia Predisposizione per una soluzione di comunicazione per porte compatibile
Collegamento elettrico A cura del cliente, in conformità alla tecnologia di citofonia scelta
Nota Impianto citofonico e componenti di collegamento dipendono dalla configurazione scelta

Massicci elementi portanti in alluminio

Elementi portanti Profilo massiccio in alluminio anodizzato, verniciato a polvere
Costruzione Eseguita in modo particolarmente robusto e portante
Finitura Colore RAL abbinato alla colonnina postale
Montaggio Installazione autoportante su fondazione idonea
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Modulare, di facile manutenzione e progettata per una semplice installazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sul modulo campanello/interfono

La specifica tecnologia per citofonia, l’alimentazione e il cablaggio dipendono dalla soluzione di comunicazione per porte scelta. Installazione e collegamento dovrebbero essere eseguiti da personale specializzato e qualificato.

Fondazione e installazione sicura

I massicci elementi portanti in alluminio richiedono una superficie piana e sufficientemente portante oppure una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione, fissaggi e orientamento devono essere adattati a peso dell’impianto, dimensioni, caratteristiche del terreno e carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Tetto di protezione dalla pioggia, rivestimento laterale aderente e canalette di scolo supportano la protezione dalle intemperie. La corrispondenza deve essere inserita completamente affinché gli sportelli d’immissione possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d’uso.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	12 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	82
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale consegnati separatamente

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618