# Cassetta postale di design a montaggio superficiale GOETHE AP - RAL a scelta - predisposta per LOXONE Intercom/Code Touch | senza scomparto per giornali | Profondità 200 mm | 1x1 pronto per LOXONE Intercom



**Product number** 215-AP-1-SP-LOX1-200

## Product description

## Design cassetta postale da parete GOETHE® AP con vano per giornali - RAL a scelta - Preparata per LOXONE Intercom

Cassetta postale da parete di pregio realizzata con design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per ingressi di livello elevato. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Il LOXONE Intercom può essere integrato senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa foratura per emissione sonora) oppure 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa foratura per emissione sonora) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni della cassetta singola permettono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è invisibile all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario girarla) e la porta si apre. Con la posizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso l'esterno. Grazie al bordo di scolo la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Le cassette postali da parete della collezione GOETHE® si distinguono per l'impiego coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla facilità di montaggio delle parti di ricambio e a un'installazione fai-da-te semplice. Per tutte le soluzioni GOETHE® le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione, l'installazione fai-da-te risulta agevole.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modello di utilità protetto secondo il DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5**

- Pregiata cassetta postale da parete in acciaio inossidabile e alluminio.
- Lavorazione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (LxA 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; qui entrano anche buste di grandi dimensioni senza essere piegate.
- Il portello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere fuori.
- Scritta nominativa opzionale di ca. 15-20 mm di altezza.
- Scritta del numero civico opzionale di ca. 70-80 mm di altezza.
- Cassetta funzionale (LxA 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Protezione ottimale dalla pioggia tramite bordi di scolo e un tetto antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Compresa guida di fissaggio per il montaggio a parete.
- **SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!**

## Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

**Raccomandiamo che l'installazione elettrica venga sempre eseguita da un elettricista qualificato.**

Offriamo la predisposizione per postazioni di vari produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti per viti, delle forature e dei fori, in modo che Lei possa montare il Suo dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene interamente depositata nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | GOETHE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 1 pulsante |
| **Funzioni** | Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | LOXONE |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser |
| **Materiale di base** | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 1 cassetta per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Jumbo > 30 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | BK 400,0 \| FK 200,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Volume in litri** | BK 16.0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 360,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 600,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 400,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 408,0 |
| **Profondità in mm** | 200,0 + 25,0 Tetto antipioggia |
| **Peso in kg** | 20 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna è assemblata |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618