Sistema di cassette postali da 3 elementi a montaggio superficiale in acciaio inossidabile Design BASIC 385 A 220 orizzontale - Acciaio V2A spazzolato | con 3 cassette postali (3x1) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A220-3W

Product description

Impianto di cassette postali da applicare a parete largo BASIC 385A 220 per 3 appartamenti – 25 litri per vano – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

L'impianto da parete BASIC 385A per 3 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce i vani postali su una facciata a più colonne mantenendo l'insieme complessivo basso e ben organizzato.

L'impianto è realizzato in acciaio inossidabile V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Le cassette, il rivestimento e la cappottina formano un'unità inossidabile senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 25 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto da parete BASIC 385A 220 a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ben organizzata

La configurazione a W distribuisce 3 vani postali su una facciata più ampia. Questo crea un impianto condominiale ordinato con vani facilmente accessibili.

25 litri di capacità per vano

I vani postali da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche gli invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e identificazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome intercambiabili garantiscono un uso chiaro e sicuro dei singoli vani.

Binario di montaggio per applicazione a parete

L'impianto da applicare a parete è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per impianti di cassette postali da applicazione durevoli. L'impianto è prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell'impianto BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 3 vani postali chiudibili separatamente
Singolo vano 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Normativa DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma ammortizzante
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina Cappottina robusta, abbinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura della parete in loco
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco soltanto se le spedizioni sono state completamente inserite e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	Viene consegnato completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618