
Casellario postale BASIC da 6 cassette con 6 vani portapacchi e illuminazione LED – RAL a scelta

Product number BML3D-13XU1243RK



Product description

Casellario postale autoportante in acciaio inox per sei utenze con vani portapacchi separati

Questa colonna della serie BASIC Horizontal combina sei cassette postali orizzontali con sei vani portapacchi chiudibili separatamente e un modulo funzionale a tutta larghezza. Offre così una soluzione unica per ricevere corrispondenza e pacchi, con accesso dal lato frontale.

La struttura in acciaio inox V2A 1.4301 è verniciata a polvere in un colore RAL a scelta. Un rivestimento aderente, un tettuccio parapioggia piatto e un pannello posteriore completano la struttura. Il fissaggio avviene mediante viti attraverso lo zoccolo con piastra di base interna.

Caratteristiche di questo casellario postale

- Dimensioni esterne complessive del casellario: 1125 × 1252 × 430 mm (L × A × P).
- 6 cassette postali orizzontali, ciascuna con dimensioni esterne di 370 × 110 × 385 mm (L × A × P), con prelievo frontale.
- 6 moduli accessori ciechi utilizzati come vani portapacchi, ciascuno con sportello e serratura per pacchi della serie BASIC con maniglia a T; dimensioni esterne di ciascun modulo: 370 × 440 × 385 mm (L × A × P).
- 1 modulo funzionale con dimensioni esterne di 1110 × 110 × 385 mm (L × A × P) e un pannello frontale fissato con viti di chiusura.
- Installazione come colonna autoportante con telaio di base e piastra interna per il fissaggio a vite.
- Materiale di base: acciaio inox V2A 1.4301; finitura: verniciatura a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento aderente con due pannelli laterali, tettuccio parapioggia piatto e pannello posteriore.
- Scritte tagliate al laser con retroilluminazione bianca e 6 targhette portanome in plastica BASIC tipo 2.

Particolarità di questo casellario postale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ricezione pacchi con abilitazione meccanica per una sola apertura

Ciascuno dei sei vani portapacchi è dotato di una serratura per pacchi della serie BASIC con maniglia a T. Con la propria chiave si abilita la serratura del vano desiderato per una sola apertura. Il corriere apre il vano abilitato, inserisce la spedizione e, dopo aver chiuso lo sportello, blocca la serratura premendola verso l'interno. Per il ritiro, il vano si apre con la propria chiave.

Per consentire un'ulteriore consegna senza chiave, è necessario abilitare nuovamente il vano interessato. Ogni serratura per pacchi viene fornita con due chiavi ed è contraddistinta da un numero di chiave individuale.

Le dimensioni esterne del modulo di 370 × 440 × 385 mm non corrispondono alle dimensioni massime dei pacchi. La possibilità di inserire una spedizione dipende dalla luce netta dello sportello e dallo spazio interno utile.

Cassette postali con serrature a camma protette

Le sei cassette postali sono dotate ciascuna di una serratura a camma con sportellino di protezione in acciaio inox e due chiavi. Lo sportellino protegge la serratura dalla penetrazione di liquidi e particelle di sporco.

Le cassette postali sono completate da un bordo per il deflusso dell'acqua piovana e da una guarnizione continua in gomma sullo sportellino di imbucatura. La guarnizione attenua il rumore durante l'imbucatura. La fessura di imbucatura è progettata per buste DIN-C4.

Inserti portanome sostituibili e scritte retroilluminate

Le sei targhette portanome BASIC tipo 2 sono realizzate in policarbonato perfettamente trasparente. Gli inserti possono essere sostituiti dal lato frontale.

Il casellario comprende inoltre sei scritte incise al laser e dodici scritte tagliate al laser con retroilluminazione bianca.

Modulo funzionale a tutta larghezza con pannello frontale avvitato

Il modulo funzionale in acciaio inox V2A 1.4301 si estende per 1110 mm in larghezza lungo il casellario. È dotato di un bordo integrato per il deflusso dell'acqua piovana; il pannello frontale è fissato con viti di chiusura. Per questo modulo non è stata selezionata una serratura.

Configurabile su misura

Personalizzi il casellario postale in armonia con la sua abitazione: tramite «Configura ora» può adattare questa configurazione alle proprie esigenze.

- Elementi di sostegno della lunghezza adatta: scelga la lunghezza dei montanti tra quelle disponibili per la sua situazione di installazione. La lunghezza raffigurata può essere modificata.
- Finitura dei moduli: personalizzi il colore nel configuratore 3D scegliendo tra quelli disponibili per questa versione.
- Scritte personalizzate: personalizzi le superfici predisposte con nomi, numeri civici o testi a scelta. Le scritte raffigurate sono esempi e possono essere sostituite.
- Stile delle scritte: scelga tra i caratteri disponibili per le scritte e ne personalizzi l'aspetto nel configuratore.
- Le scritte retroilluminate sono configurabili sulle superfici predisposte di questo casellario.
- Dotazione: aggiunga o modifichi i componenti compatibili con il casellario scegliendo tra quelli di volta in volta disponibili.

In caso di modifiche personalizzate, dimensioni e prezzo vengono ricalcolati nel configuratore 3D in base alla selezione effettuata.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua: una posizione riparata, possibilmente sotto una tettoia, contribuisce a proteggere la corrispondenza. La posta deve essere inserita completamente e lo sportellino di imbucatura deve essere chiuso.

Installazione: per il casellario scelto è necessario un supporto adeguato e portante. Occorre attenersi alle istruzioni di montaggio e tenere conto del tipo di fissaggio configurato.

Product properties

Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 6 scatole per pacchi, con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	RAL a scelta (secondo la tabella colori)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110
Larghezza della singola scatola in mm	370
Altezza complessiva in mm	1252
Larghezza totale in mm	1125
Profondità in mm	430

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618