Impianto di cassette postali a montaggio superficiale 4 posti Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile- RAL 7016 antracite | con 4 cassette postali (1x4) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite



Product number 385A-7016VA-4S

Product description

Impianto cassetti postali sottile da montaggio superficiale BASIC 385A per 4 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

L'impianto BASIC 385A da montaggio superficiale per 4 utenze è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché edifici per uffici e studi professionali. La versione organizzata verticalmente in configurazione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

La versione BI-Color combina i corpi cassetta verniciati a polvere in grigio antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A satinato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni cassetto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione.

I vantaggi dell'impianto da montaggio superficiale BASIC 385A a colpo d'occhio

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione a S organizza i 4 comparti maggiormente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Immissione DIN C4 e 12 litri di volume

I comparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette garantiscono l'utilizzo univoco dei singoli comparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

L'impianto da montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inossidabile

Il RAL 7016 antracite opaco a grana fine viene combinato con accenti in acciaio inossidabile satinato creando un contrasto materico marcato. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Equipaggiamento dell'impianto BASIC 385A

Impianto cassetti postali

Numero cassette 4 comparti postali chiudibili separatamente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inossidabile V2A
Finitura RAL 7016 antracite grana fine opaca / Acciaio inossidabile V2A satinato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetto
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Tetto antipioggia Massiccio, realizzato in coordinato con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno impiegati solo se compatibili con la composizione della parete esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico occorre definire soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618