Impianto di cassette postali da 14 (7x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | con 14 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385A-9016-14W

Product description

Ampia cassetta postale da parete BASIC 385A per 14 appartamenti – RAL 9016 Bianco traffico

L'unità da parete BASIC 385A per 14 appartamenti è una soluzione robusta per edifici plurifamiliari di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più ampia in configurazione a W distribuisce gli scomparti postali su un frontale multicolonna, mantenendo l'insieme complessivo più basso e ordinato.

I cassettini sono realizzati in acciaio zincato e verniciati a polvere RAL 9016 Bianco traffico con finitura a struttura fine opaca. La superficie chiara garantisce un aspetto pulito e discreto per ingressi moderni.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'unità a parete BASIC 385A in sintesi

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 14 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto plurifamiliare ordinato con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi numerate e targhette porta-nome sostituibili garantiscono un uso univoco dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per la posa a parete

L'unità da parete è concepita per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie chiara in RAL 9016

Il Bianco traffico con finitura a struttura fine opaca risulta luminoso e lineare e protegge al contempo la struttura in acciaio zincato dell'unità da parete. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Equipaggiamento dell'unità postale BASIC 385A

Unità postale

Numero di scomparti 14 scomparti postali chiudibili separatamente
Scomparto singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per scomparto
Materiale Acciaio zincato, verniciatura a polvere RAL 9016 Bianco traffico, finitura a struttura fine opaca
Superficie RAL 9016 Bianco traffico, finitura a struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi numerate per ciascuno scomparto
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura anti-pioggia Massiccia, in tinta con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria locale
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicazioni per il montaggio a parete

Il muro deve essere piano e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi a cappotto termico devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Indicazioni sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 14 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	75
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618