# 3er 2x2 cassette postali in acciaio inox da montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Diritto | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 3 cassette postali (2x2)



**Product number** 382XA-3-SP-100-R

## Product description

## Cassette postali a vista in acciaio inossidabile 3 unità 2×2 Design BASIC Plus 382XA AP con vano campanello - RAL a scelta

Cassetta postale a vista di alta qualità per 3 utenti - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. L'intero sistema di cassette postali da applicare è realizzato in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questo sistema uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per la protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome sostituibile, un pratico fermo per la posta e la serratura molto robusta contraddistinguono questo sistema di cassette postali a vista.

Il rivestimento laterale con tettoia sporgente in acciaio inossidabile V2A offre una protezione ottimale dalle intemperie e garantisce un'altissima durata. Il pannello campanello di pregio con tasti campanello in acciaio inox e targhette porta-nome antivandalo può essere fornito a scelta con foratura per l'altoparlante da incasso per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. Le cassette postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'elevata flessibilità/modularità, alla semplice sostituzione dei Parti di ricambio e a un montaggio autonomo non complicato.

Per tutti gli impianti BASIC Plus i Parti di ricambio sono direttamente disponibili. Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta agevole. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e semplice, non è necessario montare singole cassette con una complessa installazione a muro. Sistema di cassette postali a vista per 3 unità con cassette in acciaio inossidabile V2A, verniciate a polvere nel colore RAL a scelta.

## I vantaggi a colpo d'occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Rivestimento laterale in acciaio inossidabile con tettoia

Il rivestimento laterale e la tettoia sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta, e completano l'impianto come protezione dalle intemperie armonizzata a livello costruttivo.

### Ampia apertura per la posta

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orientamento orizzontale. La versione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

### Inserimento silenziato e prelievo comodo

La chiusura a sportello integrata con guarnizione in gomma attenua i rumori d'urto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra verso destra. Il fermo per la posta trattiene gli invii durante il prelievo.

### Area integrata per campanello e interfono

Vano campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciato a polvere nel colore RAL. Per il pulsante campanello viene utilizzato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Predisposto a scelta con griglia per l'altoparlante per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi nella consegna). È disponibile opzionalmente anche una versione con kit video completo Comelit Ultra.

### Produzione di qualità e costruzione ben pensata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo non complicato.

## Dotazione e dettagli del prodotto

### Impianto cassette postali

**Numero cassette** 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
**Disposizione** 2 × 2
**Profondità** 100 mm
**Materiale cassetta** Acciaio inossidabile V2A
**Finitura cassetta** Verniciatura a polvere in colore RAL a scelta
**Sezione campanello/interfono**Vano campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciato a polvere nel colore RAL

### Posta e uso

**Apertura d'inserimento** 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
**Norma** DIN EN 13724
**Sportello d'inserimento** Attenuato acusticamente grazie alla guarnizione in gomma
**Apertura porta** Da sinistra verso destra
**Chiavi** 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
**Targhetta porta-nome** Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
**Fermo per la posta** Integrato in ogni cassetta

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Montaggio e dotazione

**Tipo di montaggio** A vista
**Bordo di scolo** Integrato nella costruzione
**Tettoia** In acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
**Rivestimento laterale** In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
**Materiale di montaggio** Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco quando è inserita completamente e lo sportello d'inserimento è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

#### Nota sul montaggio a parete

Prima dell'installazione devono essere verificate la portata e le condizioni del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |
| **Numero di scatole** | con 3 cassette per le lettere |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 330,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 355,0 |
| **Volume in litri** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 325,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 660,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 710,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 710,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso in kg** | 24 |
| **Condizioni di consegna** | L'impianto viene consegnato preassemblato/parzialmente smontato. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618