Sistema di cassette postali da 6 (2x3) autoportante Design BASIC 385-VA ST-R - Orizzontale - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385-VA-6W

Product description

Sistema indipendente di cassette postali BASIC 385 da 6 posti per 6 utenze – versione larga a più colonne – acciaio inox V2A spazzolato

La BASIC 385 è progettata come soluzione indipendente di cassette postali per 6 utenze. Materiali robusti, funzionamento frontale e libertà di posizionamento rendono l'impianto particolarmente interessante per condomini, piccoli complessi residenziali nonché edifici per uffici e studi professionali.

La versione W distribuisce gli scomparti postali in una configurazione d'impianto più ampia e multicolonna, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inox resistente alle intemperie V2A 1.4301 e presentano una finitura spazzolata di alta qualità. Un rivestimento laterale aderente con copertura antipioggia unisce le cassette a un unico impianto chiuso.

Ogni vano dispone di un'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli per il prelievo frontale si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione larga a più colonne

Le 6 cassette postali vengono disposte in una configurazione d'impianto più ampia e multicolonna. Ciò crea una facciata ordinata e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura secondo DIN EN 13724

L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in formato verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce l'impatto degli sportelli d'inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Interamente in acciaio inox spazzolato

La versione in acciaio inox unisce cassette, rivestimento e elementi di supporto in un impianto complessivo di alta qualità e di facile manutenzione.

Qualità BASIC comprovata Prod. in Germania

La combinazione di selezione di materiali solidi, scomparti conformi a DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-VA-6W
Serie BASIC 385 ST-R
Tipologia Versione larga, multicolonna
Numero di cassette postali 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Copertura/paratia laterale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Realizzazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Norma Cassette conformi alla norma DIN EN 13724

Montanti ed equipaggiamento

Montanti Tubo rotondo Ø ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassamento nel calcestruzzo
Fissaggio Ancoraggi per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente quelli adatti alla fondazione

Dimensioni e volume della cassetta postale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette postali. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incassamento nel calcestruzzo

Per l'impianto indipendente consigliamo una fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Durante l'incassamento nel calcestruzzo i montanti in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nella fondazione. Dimensione della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. Gli ancoraggi a tassello o gli elementi di fissaggio adatti devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoraggi a tassello non fanno parte della fornitura base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Il contenuto della posta è protetto al meglio da umidità e sporco solo se inserito completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Product properties

Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	33
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi autoportanti/cassette postali vengono consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618