Cassetta postale a colonna di design GOETHE LIB con scomparto per giornali - elemento LED di design - RAL a scelta | con vano per giornali | con 1 cassetta postale



Product number 215-LIB-1-ZF

Product description

Cassetta postale a colonna di design GOETHE® LIB con vano per giornali - elemento di design LED - RAL a scelta

Cassetta postale a colonna di alta qualità con vano per giornali e montante elegante in tubo rettangolare di acciaio inossidabile, comprensiva di elemento di design LED. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per ingressi di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia bocca di immissione garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo assenze prolungate, non risultino spiegazzate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e la porta si apre. Grazie alla posizione della serratura questo modello è progettato in modo che lo sportello di estrazione impedisca che la posta Le cada addosso. La sottile canaletta di scolo protegge efficacemente la posta interna dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'immissione è dotato di ammortizzatori di qualità sulle cerniere, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti al tempo atmosferico.

Le cassette postali della collezione GOETHE® si caratterizzano per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a grande flessibilità e modularità, montaggio semplice dei ricambi e installazione autonoma senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE® le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello d'utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale a colonna con elemento portante in tubo rettangolare e cassetta in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unità di illuminazione LED piatta come elemento di design. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65, cavo di alimentazione 2 metri, 24 Volt, 10 Watt, bordi in plexiglass satinato, incluso alimentatore LED.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'immissione con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza piegarsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso a Lei.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta, con incisione laser in acciaio inossidabile "ZEITUNG" (font ARIAL; se nome/numero civico, verrà utilizzato il font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Personalizzazione del nome opzionale, altezza circa 15–20 mm.
- Personalizzazione del numero civico opzionale, altezza circa 70–80 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo.
- La colonna portante è realizzata in tubo rettangolare in acciaio inossidabile da 2 mm, verniciato a polvere nel colore RAL, con piastra di base da 6 mm per montaggio a vite.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto dovrebbero, ove possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente nella cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente può permettere l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questa installazione è protetta contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali
Sorgente luminosa	LED, 10 Watt
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1300,0
Larghezza totale in mm	440,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


23
ZEITUNG


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618