Cassetta postale GOETHE con vano portagiornali e di deposito a norma postale svizzera – montaggio a parete – RAL a scelta

Product number BML3D-T5HKG3ENXC



Product description

Cassetta postale da parete GOETHE a norma postale svizzera PTT con vano di deposito, nel colore che desideri

Questo sistema di cassette postali GOETHE di Briefkasten Manufaktur abbina una cassetta postale a un vano di deposito separato, il cosiddetto «vano per il latte», utilizzabile come portagiornali e vano d'appoggio. La cassetta postale è conforme alla norma postale svizzera PTT. Il prelievo della posta avviene dal lato frontale.

Il sistema per montaggio a parete è fornito con verniciatura a polvere in un colore RAL a scelta. Un rivestimento aderente in alluminio con tettuccio parapioggia piatto completa la struttura.

Caratteristiche di questo sistema di cassette postali

- Dimensioni esterne complessive: 408 × 408 × 425 mm (L × A × P).
- 1 cassetta postale e 1 cassetta accessoria utilizzabile come vano per il latte, portagiornali e vano di deposito; dimensioni esterne di ciascuna cassetta: 400 × 200 × 400 mm (L × A × P).
- Montaggio a parete; incluse 2 guide di fissaggio, ciascuna lunga 340 mm.
- Corpo in acciaio inox 1.4016, pannelli frontali in acciaio inox V2A 1.4301.
- Rivestimento aderente in alluminio AlMg3 W19 di 3 mm di spessore, con 2 pannelli laterali e tettuccio parapioggia piatto.
- Finitura: verniciatura a polvere in un colore RAL a scelta.
- Cassetta postale con prelievo frontale della posta e serratura Push-Key a cifratura differenziata.

Particolarità di questo sistema di cassette postali

Cassetta postale a norma postale svizzera PTT

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La cassetta postale è conforme alla norma postale svizzera PTT. Il sistema comprende inoltre un vano separato, il cosiddetto «vano per il latte», realizzato come portagiornali e vano di deposito.

Sportellino d'immissione ammortizzato e prelievo della posta ben studiato

La cassetta postale dispone di un bordo per il deflusso dell'acqua piovana, una guarnizione continua a labbro in gomma e uno sportellino d'immissione ammortizzato per un inserimento silenzioso. La fessura d'immissione è dimensionata per buste DIN-C4.

La conformazione dello sportello di prelievo contrasta la caduta della posta durante l'apertura. L'altezza della fessura e il restringimento del canale d'immissione rendono più difficile il prelievo non autorizzato attraverso la fessura.

Vano per il latte separato utilizzabile come vano di deposito

Il vano aggiuntivo in acciaio inox offre spazio per giornali e riviste e si apre dal basso verso l'alto. Le dimensioni esterne sono 400 × 200 × 400 mm (L × A × P) e non corrispondono allo spazio interno utilizzabile.

Il vano di deposito non è una cassetta di sicurezza per pacchi.

Due targhette portanome con avviso sulla pubblicità

La cassetta postale è dotata di due targhette portanome BASIC tipo 2 in policarbonato trasparente. Gli inserti possono essere sostituiti dal lato frontale.

È incluso un inserto con la dicitura «Pubblicità no grazie».

Configurabile su misura

Personalizza il tuo sistema di cassette postali in armonia con la tua casa: seleziona «Configura ora» per adattare questa configurazione ai tuoi desideri.

- Finitura delle cassette: personalizza il colore nel configuratore 3D scegliendo tra quelli disponibili per questa versione.
- Iscrizioni personalizzate: personalizza le superfici predisposte con nomi, numeri civici o testi a tua scelta. Le iscrizioni raffigurate sono esempi e possono essere sostituite.
- Stile dei caratteri: scegli tra i caratteri disponibili per le iscrizioni e personalizzane l'aspetto nel configuratore.
- Dotazione: aggiungi o modifica i componenti compatibili con il sistema scegliendo tra le opzioni disponibili.

In caso di modifiche personalizzate, dimensioni e prezzo vengono ricalcolati nel configuratore 3D in base alla tua selezione.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua: una posizione riparata, possibilmente sotto una tettoia, contribuisce a proteggere la posta. Gli invii postali devono essere inseriti completamente e lo sportellino d'immissione deve essere chiuso.

Montaggio: verifica il supporto e le condizioni di installazione facendo riferimento alle dimensioni complessive e alle istruzioni di montaggio.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GOETHE
Protezione dell'accesso	Serratura a pressione
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	RAL a scelta (secondo la tabella colori)
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	200
Larghezza della singola scatola in mm	400
Altezza complessiva in mm	408
Larghezza totale in mm	408
Profondità in mm	425

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618