Colonna portalettere di design GRIMM - colore a scelta con videocitofono DoorBird a destra | Diritto | DoorBird | ? Colore a scelta



Product number 562-STLPK-SPR-SF-DB

Product description

Colonna Postale di Design GRIMM con Video Citofono DoorBird – La soluzione premium per Posta & Pacchi

La Colonna Postale di Design GRIMM unisce design moderno, lavorazione di alta qualità e massima flessibilità. Realizzata in **acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm** e verniciata a polvere in un **colore a scelta**, la stele si distingue per la sua eleganza senza tempo e straordinaria robustezza. Grazie alla **costruzione completamente saldata**, non sono presenti viti o rivetti visibili, creando un aspetto particolarmente pregiato. Anche il **modulo per le lettere e i pacchi** è installato con fissaggi invisibili – per un'estetica raffinata di alto livello.

Particolarmente pratica: i moduli possono essere sostituiti anche dopo molti anni. In questo modo, la vostra colonna postale rimane sempre flessibile e a prova di futuro. Questo modello è realizzato dalla **Fabbrica di Casette Postali di Bad Salzuflen** – qualità "Made in Germany".

Una caratteristica speciale del sistema è il collaudato lucchetto meccanico per pacchi con maniglia a T, che consente una consegna indipendente dal corriere: il corriere posa il pacco nel compartimento accessibile e lo chiude con un semplice clic. Il compartimento rimane bloccato fino a quando l'utente autorizzato non lo apre con la propria chiave. Una soluzione ingegnosa – senza elettronica, senza app, ma con massima sicurezza. Che si tratti di DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – ogni servizio di consegna può utilizzare la cassetta per pacchi. In questo modo, riceverete le vostre spedizioni in modo sicuro e comodo, anche quando non siete a casa.

Al centro di questo sistema si trova la DoorBird IP Video Intercom D2100E o D1100E, che si integra perfettamente nelle moderne soluzioni Smart Home. Offre trasmissione video in tempo reale, funzione di interfono e controllo mobile tramite l'app DoorBird. Che siate a casa o in viaggio – con lo smartphone potete vedere e parlare in qualsiasi momento con i visitatori alla vostra porta. Componenti classici come citofoni, serrature elettriche o azionamenti per cancelli possono essere facilmente integrati e controllati tramite il sistema.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La cassetta postale GRIMM non è solo un punto di vista estetico, ma è anche al top in termini di funzionalità e qualità. Grazie al lucchetto innovativo a pressione, la cassetta può essere utilizzata facilmente e comodamente con una mano. Aprite la porta con una pressione e chiudetela senza l'uso di una chiave. Inoltre, il lucchetto è ottimamente protetto dagli agenti atmosferici. Inoltre, la cassetta offre un sistema intelligente di estrazione: la porta si apre dall'alto verso il basso, mantenendo la posta al sicuro nella cassetta e impedendo che cada verso di voi. Anche l'inserimento avviene comodamente frontalmente, con ammortizzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura delicata del portello di inserimento.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per lettere di grandi dimensioni nel formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La cassetta postale GRIMM si distingue per la sua durata, design senza tempo e funzionalità ben progettata.

Modulo della cassetta postale con box funzionale – Comfort e funzionalità

- Realizzato in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Citofono video IP DoorBird integrato – comunicazione moderna per la porta con lo smartphone. Compatibile con molti sistemi Smart Home e tecnologie domestiche esistenti.
- Lucchetto innovativo a pressione incluso 2 chiavi con numero di chiave, chiusura piacevole senza chiave, ottimamente protetto dagli agenti atmosferici.
- La porta di estrazione con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada verso di voi.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Cassetta postale conforme alla DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere di grandi dimensioni rimangono intatte. Ulteriore protezione all'estrazione in acciaio inossidabile integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie al bordo incassato.
- Sistema a doppia cassetta: il bordo può essere installato comodamente dopo il completamento dei lavori di costruzione e può essere sostituito in qualsiasi momento.

Modulo della cassetta per pacchi – sicuro e generoso

- Realizzato in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Volume del pacco: 130 litri – ideale per grandi spedizioni.
- Dimensioni massime del pacco: 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porta di estrazione pacchi frontale 510 × 660 mm, si apre da sinistra a destra.
- Porta dotata di cerniere in acciaio inossidabile durevoli.
- Lucchetto per pacchi innovativo con maniglia a T e chiusura automatica.
- Incluso 2 chiavi con numero di chiave.
- Pictogramma "PACCO" come incisione laser in acciaio inossidabile.

Costruzione & Dettagli

- Colonna di supporto completamente saldata da 2 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Altezza di costruzione: 1,70 m.
- Possibile alimentazione invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- Base in acciaio inossidabile (spessore 10 mm), coperta da un elegante coprenti.
- Nessuna vite o rivetto visibili – design senza cuciture.
- I moduli possono essere sostituiti anche dopo anni – massima sicurezza per il futuro.

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua della vostra corrispondenza, idealmente la cassetta postale o il sistema di cassette postali dovrebbe trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente posata nella cassetta e il portello di inserimento è chiuso. La corrispondenza non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella cassetta postale. Questo sistema è protetto dall'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili, LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Rilevatore di movimento, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	Cassetta postale 460,0 | 500,0 - Cassetta per pacchi 710,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	Cassetta postale 560,0 | 600,0 - Cassa pacchi 560,0 | 600,0
Volume in litri	Casetta postale 26,0 | Cassetta per pacchi 130,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 640,0 | Piastra di base 730,0
Profondità in mm	Korpuss 352,0 | Base plate 442,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618