Sistema di cassette postali a montaggio superficiale per 6 posti Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 6 cassette postali (1x6)



Product number 385A-7016-6S

Product description

Sistema cassetta postale a parete stretto BASIC 385A per 6 utenze – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema cassetta postale a parete BASIC 385A per 6 utenze è una soluzione murale robusta per condomìni, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La configurazione verticale in esecuzione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. Il rivestimento aderente con tettuccio antipioggia unisce i singoli vani in un'unità a vista chiusa e dal design moderno.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema a vista BASIC 385A in sintesi

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione a S organizza i 6 vani soprattutto in altezza e riduce lo spazio orizzontale necessario sulla facciata.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capienza

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi numerate e targhette nominative intercambiabili protette garantiscono l'uso univoco dei singoli vani.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'unità a vista è progettata per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a struttura fine conferisce all'unità un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema cassetta postale BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero cassette 6 vani con chiusura separata
Vano singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per vano
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma per smorzamento acustico
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio antipioggia Massiccio, in tinta con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria locale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicazione per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee da definire in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Indicazione sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	Il prodotto viene consegnato completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618