Sistema di cassette postali da 21 (7x3) a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 21 cassette postali



Product number 385A-7016VA-21W

Product description

Ampio sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 21 unità – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inox

Il sistema BASIC 385A a montaggio superficiale per 21 unità è una soluzione murale robusta per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su una facciata multi-colonna mantenendo l’insieme più basso e di facile lettura.

La finitura BI-Color combina i corpi dei casellari verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto materico conferisce all’impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni casellario misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni casellario sono previste due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell’impianto a vista BASIC 385A a colpo d’occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 21 casellari su una facciata più larga. Ne risulta un impianto multiutenza di facile lettura con scomparti facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per il fissaggio a parete

L’impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

RAL 7016 antracite grigio finitura fine opaca è combinato con dettagli in acciaio inossidabile spazzolato, creando un marcato contrasto materico. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 21 scomparti chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per casellario
Materiale BI-Color: acciaio zincato verniciato RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 antracite grigio finitura fine opaca / acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e uso

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione smorzante in gomma
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per casellario
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Tettuccio parapioggia Massiccio, in versione coordinata all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete superficiale
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità del supporto a parete in loco
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

Il muro deve essere piano e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono utilizzabili solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere individuate soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta il più possibile da umidità e sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 21 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618