
Colonna portacassette BASIC con 5 cassette postali, vano pacchi e illuminazione LED – colore RAL a scelta

Product number BML3D-SQANDNK1BR



Product description

Impianto di cassette postali con ricezione pacchi e illuminazione LED – un design studiato per il tuo ingresso

L'impianto BASIC Horizontal di Briefkasten Manufaktur accoglie te e i tuoi ospiti con un design lineare e ordinato. La struttura modulare riunisce le funzioni selezionate in una soluzione ben organizzata e personalizzabile per la vita quotidiana. La serie BASIC offre cassette postali, moduli per accessori e moduli funzionali combinabili in molteplici modi, per un ingresso armonioso. L'impianto è previsto per l'installazione su colonna e dispone di 5 cassette per la posta quotidiana. Per le spedizioni di pacchi è integrato un apposito vano.

L'impianto è realizzato in un colore RAL a scelta e ha dimensioni complessive L 383 × H 1472 × P 430 mm.

Con «Configura ora» apri esattamente questa configurazione nel configuratore 3D. Qui puoi personalizzare ulteriormente l'impianto e poi ordinarlo.

Configurabile su misura

Crea l'impianto di cassette postali adatto alla tua casa: con «Configura ora» puoi adattare questa configurazione alle tue esigenze.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Supporti della lunghezza adatta: scegli la lunghezza dei montanti tra quelle proposte per la tua situazione di installazione. Puoi modificare la lunghezza raffigurata.
- Finitura delle cassette: personalizza il colore nel configuratore 3D scegliendo tra quelli disponibili per questa versione.
- Scritte personalizzate: personalizza le superfici predisposte con nomi, numeri civici o testi a scelta. Le scritte raffigurate sono esempi e possono essere sostituite.
- Stile delle scritte: scegli tra i caratteri disponibili per le scritte e personalizzane l'aspetto nel configuratore.
- Su questo impianto è possibile configurare scritte retroilluminate sulle superfici appositamente predisposte.
- Dotazione: aggiungi o modifica i componenti compatibili con l'impianto scegliendo tra quelli di volta in volta disponibili.

In caso di modifiche personalizzate, le dimensioni e il prezzo vengono ricalcolati nel configuratore 3D in base alla selezione.

Rivestimento robusto e protezione studiata contro le intemperie

Il tettuccio parapioggia in acciaio inox V2A 1.4301 integra la protezione strutturale contro le intemperie: ripara la parte superiore e contribuisce a tenere la pioggia lontana dal frontale.

Il rivestimento laterale in acciaio inox V2A 1.4301 protegge le superfici laterali e completa l'impianto con una finitura robusta e visivamente uniforme.

Spazio aggiuntivo per pacchi, giornali e altro

Questo vano per pacchi integra la ricezione della corrispondenza con quella dei pacchi, anche quando non sei a casa. La serratura per pacchi selezionata della serie BASIC, con maniglia a T, consente la consegna senza affidare una chiave al corriere. Con la tua chiave predisponi il vano per una singola consegna. Il corriere apre il vano predisposto, inserisce la spedizione, chiude lo sportello e blocca la serratura premendola verso l'interno. Per ritirare il pacco, apri con la tua chiave e poi predisponi nuovamente il vano per la consegna successiva. Fino a quel momento, non è disponibile per ulteriori consegne senza chiave. Le dimensioni esterne del vano sono 370 × 550 × 385 mm (L × H × P). Per determinare le dimensioni dei pacchi compatibili sono decisive la luce netta dello sportello e le dimensioni interne utili; le dimensioni esterne non corrispondono alle dimensioni massime del pacco. Verifica preventivamente che le dimensioni della spedizione siano compatibili con quelle interne del vano.

Materiali e lavorazione

Materiale di base: acciaio inox V2A 1.4301. L'acciaio inox V2A offre una base resistente alla corrosione e durevole per la zona d'ingresso.

La superficie verniciata a polvere è realizzata in un colore RAL a scelta. Puoi selezionare il colore desiderato nel configuratore 3D.

Cassetta postale e praticità d'uso

Cassetta postale 370 × 110 × 385 mm: sono inclusi un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, un labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso della posta, una solida targhetta portanome sostituibile e una serratura molto robusta. L'altezza della fessura di imbucatura e il restringimento del canale proteggono inoltre la posta dal prelievo non autorizzato.

Dotazione

Targhetta portanome in plastica BASIC tipo 2: targhetta in policarbonato trasparente come il vetro. L'inserto è sostituibile dal lato frontale.

Caratteristiche di questo impianto di cassette postali

- Serie di prodotti: BASIC Horizontal
- Installazione: su colonna
- Finitura: colore RAL a scelta
- Dimensioni complessive: L 383 × H 1472 × P 430 mm
- 5 cassette postali, 1 modulo funzionale, 1 modulo per accessori
- Finitura delle cassette: colore RAL a scelta
- Tipo di fissaggio: montanti con fissaggio a vite
- Materiale di base: acciaio inox V2A 1.4301. Finitura: verniciatura a polvere oppure acciaio inox satinato

Informazioni importanti:

Protezione dall'acqua: una posizione riparata, possibilmente sotto una tettoia, contribuisce a proteggere la posta. La corrispondenza deve essere inserita completamente e lo sportellino di imbucatura deve essere chiuso.

Installazione: per l'impianto selezionato è necessaria una base idonea e portante. Segui le istruzioni di montaggio e tieni conto del tipo di fissaggio configurato.

Product properties

Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 5 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	RAL a scelta (secondo la tabella colori)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110
Larghezza della singola scatola in mm	370
Altezza complessiva in mm	1472
Larghezza totale in mm	383
Profondità in mm	430

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618