Impianto cassette postali 12 posti (3x4) in acciaio inox a montaggio superficiale Design BASIC 385 A 220 - acciaio inox V2A spazzolato | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 12 cassette postali (4x3) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A220-12W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC 385A 220 per 12 appartamenti – 25 litri per scomparto – acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema BASIC 385A da montaggio superficiale per 12 appartamenti è una robusta soluzione murale per condomìni, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga a configurazione W distribuisce gli scomparti su una facciata multicolonna mantenendo l’insieme più basso e ordinato nelle proporzioni.

Il sistema è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette, pannellature e tettuccio formano un’unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e molto resistente.

Ogni scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 25 litri di volume. La feritoia di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto la feritoia.

I vantaggi del sistema da parete BASIC 385A 220 a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 12 scomparti su una facciata più ampia. Ne risulta un sistema per più utenti chiaro e con scomparti facilmente accessibili.

25 litri di capacità per scomparto

Gli scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 25 litri di volume. La feritoia di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per scomparto e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per l’installazione a parete

Il sistema da montaggio superficiale è concepito per l’installazione diretta sulla facciata. Un binario di montaggio facilita il fissaggio; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A unisce una finitura metallica di alta qualità a una costruzione robusta per sistemi di cassette postali da montaggio superficiale duraturi. L’unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema BASIC 385A 220

Sistema cassette postali

Numero di cassette 12 scomparti chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Ca. 25 litri per scomparto
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Normativa DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Feritoia di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per scomparto
Targa porta-nome Targa porta-nome intercambiabile sotto la feritoia

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione a raso
Tettuccio parapioggia Massiccio, coordinato all’unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Guida di montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità al tipo di parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri sottofondi o per sistemi di isolamento termico esterno è necessario definire soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1200,0
Larghezza totale in mm	1208,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618