Impianto di cassette postali autoportante a 10 caselle Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 10 cassette postali



Product number 385-7016-10W

Product description

Cassetta postale autoportante per 10 utenze BASIC 385 per 10 parti – esecuzione ampia a più colonne – RAL 7016 Grigio antracite

La cassetta postale autoportante BASIC 385 per 10 utenze unisce una costruzione robusta a un design chiaro e funzionale. È adatta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale e può essere posizionata indipendentemente dalla facciata dell'edificio, all'ingresso della proprietà, in prossimità di una corsia d'accesso o lungo il percorso di accesso.

L'esecuzione W dispone le cassette in una forma di impianto più ampia e suddivisa in più colonne, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura opaca a struttura fine in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tettoia antipioggia unisce le singole cassette in un unico impianto chiuso.

Ogni vano dispone di un'apertura di immissione di 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce i rumori da impatto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero identificativo e una targhetta portanome intercambiabile sotto la battuta di immissione.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione ampia a più colonne

Le 10 cassette postali sono disposte in una forma d'impianto più ampia e suddivisa in più colonne. Ciò crea una facciata ordinata e distribuisce i vani su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di immissione conforme alla DIN EN 13724

L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza essere piegate.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce l’urto delle alette di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a struttura fine in grigio antracite unisce un’estetica moderna a un rivestimento resistente sull’acciaio zincato.

Qualità comprovata BASIC - Made in Germany

La combinazione di una selezione solida dei materiali, vani conformi alla DIN EN 13724 e una costruzione facilitante il montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385

Cassetta postale

Numero articolo 385-7016-10W
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Esecuzione ampia a più colonne
Numero di cassette 10 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Tettoia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Finitura Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzionamento

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Alette di immissione Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta portanome intercambiabile sotto l’apertura di immissione
Norma Cassette conformi alla DIN EN 13724

Montanti e dotazioni

Montanti Tubo rotondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, levigato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio mediante bullonatura o per incasso nel calcestruzzo
Fissaggi Gli ancoraggi a espansione per il montaggio mediante bullonatura non sono inclusi; selezionare separatamente in base al basamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensione della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. L’esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l’impianto autoportante consigliamo un basamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l’incasso i montanti in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel basamento. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio mediante bullonatura su basamento

Per il montaggio mediante bullonatura è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. Gli ancoraggi a espansione o i mezzi di fissaggio idonei devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoraggi a espansione non fanno parte della fornitura di base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con l’apertura di immissione chiusa. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa della battuta. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla norma, dell’umidità può penetrare nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	57
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618