Sistema di cassette postali a montaggio superficiale in acciaio inox 2 posti Design BASIC 385 A 220 - Acciaio inox V2A spazzolato | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 2 cassette postali (1x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A220-2

Product description

Impianto di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A 220 per 2 nuclei abitativi – 25 litri per scomparto – Acciaio inox V2A spazzolato

L'impianto da parete BASIC 385A a montaggio superficiale per 2 nuclei abitativi è una soluzione robusta per case bifamiliari, abitazioni con unità aggiuntiva e piccoli uffici. La disposizione bilanciata raggruppa tutti gli scomparti in un'unità da parete chiaramente strutturata ed esteticamente compatta.

L'impianto è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e tettuccio formano un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'unità BASIC 385A 220 a montaggio superficiale a colpo d'occhio

Chiaramente strutturata per 2 nuclei abitativi

2 cassette postali chiudibili separatamente vengono riunite in un'unità a montaggio superficiale ordinata. Ogni nucleo riceve uno scomparto dedicato con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di volume per scomparto

Gli scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 di formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero di chiave e targhette porta-nome intercambiabili protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per fissaggio a parete

L'unità a montaggio superficiale è concepita per installazione diretta sulla facciata. Un profilo di montaggio facilita il fissaggio; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per impianti da parete durevoli. L'unità è prodotta in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero cassette 2 scomparti postali chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per scomparto
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio parapioggia Solida, esecuzione coordinata con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della parete in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se sono adatti alla struttura della parete esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	22
Condizioni di consegna	Il prodotto viene consegnato completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618