Cassetta postale a montaggio superficiale STORM per 1 utenza – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 1 cassetta postale



Product number 480A-1-7016

Product description

Cassetta postale da parete STORM per 1 utenza – RAL 7016 Grigio antracite

La cassetta postale STORM a montaggio superficiale unisce un design chiaro e moderno a una realizzazione dei materiali di alta qualità per l'uso quotidiano. È particolarmente adatta per case unifamiliari, villette bifamiliari, uffici e piccole unità commerciali.

La cassetta postale, la cappottina parapioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato lavorato con cura e completamente verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. Ne risulta un'unità robusta e visivamente chiusa con una superficie particolarmente pregiata e senza tempo.

Ogni cassetta postale dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 340 mm per formato DIN C4 orizzontale, di uno sportello d'inserimento ammortizzato con tamponi in gomma di alta qualità e di una porta di prelievo che si apre verso il basso con fermo d'apertura. Un gancio fermacorrispondenza integrato, una serratura separata e una targa porta-nome intercambiabile garantiscono un utilizzo comodo nella vita quotidiana.

I vantaggi dell'impianto cassetta postale STORM a montaggio superficiale a colpo d'occhio

Ideale per case unifamiliari

La cassetta postale STORM a montaggio superficiale unisce un design chiaro e moderno a una realizzazione dei materiali di alta qualità per l'uso quotidiano. È particolarmente adatta per case unifamiliari, villette bifamiliari, uffici e piccole unità commerciali.

Costruzione di alta qualità in acciaio zincato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali, la cappottina parapioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato. La solida base materiale è progettata per un uso duraturo nell'area d'ingresso e conferisce all'impianto STORM una costruzione robusta e di valore.

RAL 7016 Grigio antracite – struttura fine opaca

L'intero impianto visibile è uniformemente verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca appare di alta qualità, moderna e si abbina particolarmente bene a facciate, porte e profili finestra attuali.

Inserimento comodo della posta DIN C4

Le aperture di inserimento da 35 × 340 mm sono progettate per invii in formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Comfort pensato per l'uso quotidiano

Tamponi in gomma fonoassorbenti, porte di prelievo che si aprono verso il basso con fermo d'apertura e ganci fermacorrispondenza integrati rendono l'uso quotidiano piacevole. Serrature separate e targhe porta-nome protette assicurano una chiara assegnazione.

Dotazione dell'impianto cassetta postale STORM a montaggio superficiale

Costruzione e superficie

Configurazione 1 cassetta postale
Scomparti postali 1 cassetta postale con serratura indipendente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Cappottina parapioggia e rivestimento laterale Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort della posta

Apertura di inserimento 35 × 340 mm per cassetta postale, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli d'inserimento Con tamponi in gomma di alta qualità e fonoassorbenti
Prelievo della posta Frontale, porta che si apre verso il basso con fermo d'apertura
Gancio fermacorrispondenza Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo
Targhe porta-nome 1 targa porta-nome protetta e intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito di utilizzo Ideale per case unifamiliari
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per una protezione ottimale della posta inserita consigliamo l'installazione sotto un portico o in un'area d'ingresso protetta. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'inserimento possano chiudersi completamente.

Nota per il montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e le condizioni del muro. A seconda del tipo di muratura, del calcestruzzo o della costruzione della facciata possono essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio speciali. Le viti di montaggio fornite devono essere impiegate in base alla situazione di installazione concreta oppure integrate in modo professionale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	331,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	372,0 | 381,0
Larghezza totale in mm	372,0 | 381,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	6
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618