Impianto cassette postali da 15 posti 5x3 a montaggio superficiale Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 15 cassette postali



Product number 385A-7016-15W

Product description

Ampio impianto di cassette postali da applicare a parete BASIC 385A per 15 unità – RAL 7016 Grigio antracite

L’impianto da applicare a parete BASIC 385A per 15 unità è una soluzione robusta per edifici plurifamiliari di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su una frontale a più colonne, mantenendo l’insieme complessivo più basso e ordinato.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite, finitura opaca a struttura fine. Il rivestimento aderente con copertura anti-pioggia unisce i singoli scomparti in un unico impianto a vista, chiuso e dal design moderno.

Ciascun scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto la bocchetta di immissione.

I vantaggi dell’impianto a vista BASIC 385A in sintesi

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 15 scomparti su una frontale più ampia. Ne risulta un impianto per più utenti ordinato, con scomparti facilmente raggiungibili.

Inserimento DIN-C4 e 12 litri di capacità

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L’apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d’immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

L’impianto a vista è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura antracite a struttura fine conferisce all’impianto un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato nell’uso quotidiano sull’edificio. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Caratteristiche dell’impianto BASIC 385A

Impianto cassette postali

Numero cassette 15 scomparti chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite, finitura opaca a struttura fine
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto la bocchetta di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura anti-pioggia Esecuzione robusta, in coordinamento con l’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità alla struttura muraria esistente
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono utilizzabili solo se compatibili con la costruzione muraria presente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello d’immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 15 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618