Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 6 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 150 mm | con 6 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XU-VA-6-SPS-150-L

Product description

Impianto cassette postali da incasso in acciaio inox per 6 unità BASIC Plus 382XU UP con cassetta campanello laterale - acciaio inox spazzolato

Moderna cassetta postale da incasso per 6 utenze - Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è realizzata completamente in acciaio inox V2A, spazzolato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la targhetta portanome sostituibile e robusta, un pratico fermacorrispondenza e la serratura molto resistente caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gomma piuma e garantisce una durata molto elevata.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata e sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Impianto cassette postali da incasso per 6 unità completamente in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 spazzolato**
- L'impianto è realizzato presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette corrispondono alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche lettere grandi senza piegarsi.
- Sportello d'inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero identificativo, targhetta portanome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'inserimento e fermacorrispondenza.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta opzionale +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- **Cassetta del campanello in acciaio inox V2A, grana 240 spazzolato**
- Foratura per citofono con adattatore universale. (Citofono/speaker da incasso non inclusi). A scelta anche senza foratura.
- L'adattatore universale è compatibile con tutti gli altoparlanti da incasso in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e altri).
- Pulsante campanello rotondo in acciaio inox Tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalo - La targhetta nominativa è resistente alla deformazione e agli urti, la plastica è ritardante alla fiamma.
- Telaio di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, grana 240 spazzolato.

Informazioni importanti

Preparazione per telecamera o postazione citofono

I citofoni devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgetevi all'elettricista di vostra fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 Taster
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1285,0
Larghezza totale in mm	1285,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	Viene consegnato completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618