Impianto di cassette postali autoportante per 17 unità Design BASIC 385-VA ST-R - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 17 cassette postali



Product number 385-VA-17

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC 385 da 17 moduli per 17 utenze – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il sistema autoportante BASIC 385 per 17 utenze unisce una costruzione robusta a un design chiaro e funzionale. È adatto per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e oggetti commerciali esigenti e può essere posizionato indipendentemente dalla facciata dell'edificio all'ingresso della proprietà, su un accesso carrabile o lungo il percorso d'accesso.

La configurazione dell'impianto è adeguata al numero di utenze e, insieme al tettoia parapioggia e al rivestimento laterale, forma un'unità chiusa.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici e sono spazzolate con finitura di pregio. Un rivestimento laterale aderente con tettoia unisce i singoli elementi in un impianto complessivo chiuso.

Ogni casella dispone di una bocchetta di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Soluzione autoportante per l'area d'ingresso

L'impianto offre 17 cassette postali utilizzabili separatamente e può essere collocato in un punto facilmente accessibile della proprietà indipendentemente da una parete dell'edificio.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia bocchetta di inserimento conforme a DIN EN 13724

La bocchetta di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste di dimensioni maggiori possono essere inserite senza pieghe.

Inserimento silenzioso e ritiro confortevole

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i colpi degli sportelli di inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Interamente in acciaio inox spazzolato

La versione in acciaio inox combina cassette postali, rivestimenti e elementi portanti in un impianto di alta qualità e di facile manutenzione.

Affidabile qualità BASIC Made in Germany

La combinazione di una selezione di materiali solida, cassette conformi alla DIN EN 13724 e una costruzione agevole da montare rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385

Sistema di cassette postali

Numero articolo 385-VA-17
Serie BASIC 385 ST-R
Tipologia Configurazione dell’impianto specifica per l’articolo
Numero cassette postali 17 cassette postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tettoia parapioggia / rivestimento laterale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Corrispondenza e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni cassetta
Targhetta nominativa Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Normativa Cassette conformi alla DIN EN 13724

Elementi portanti e dotazione

Elementi portanti Tubolare rotondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incasso nel calcestruzzo
Fissaggio Ancoraggi filettati per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base alla fondazione

Dimensioni delle cassette e volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l’impianto autoportante consigliamo un plinto in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Durante l’incasso le colonne in acciaio inox devono essere allineate in piombo e ancorate in modo permanente nel plinto. Dimensione del plinto e profondità d’ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su una fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. Gli ancoraggi filettati o altri elementi di fissaggio devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoraggi filettati non fanno parte della dotazione base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo quando viene inserita completamente e lo sportello è chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, può penetrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 17 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	1060,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	81
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata in blocchi, elementi da terra / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618