Impianto di cassette postali a montaggio superficiale da 6 posti Design BASIC 385A AP - Acciaio inox-RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 6 cassette postali (1x6)



Product number 385A-7016VA-6S

Product description

Stretto sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 6 appartamenti – bicolore RAL 7016 / acciaio inossidabile

Il sistema BASIC 385A a montaggio superficiale per 6 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione organizzata in verticale a S riduce l’ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l’altezza della parete disponibile.

La finitura bicolore combina corpi delle cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all’impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è predisposta per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A a montaggio superficiale a colpo d’occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione a S dispone i 6 scomparti in maggiore altezza e riduce l’ingombro orizzontale sulla facciata.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportello d’inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Bicolore in antracite e acciaio inossidabile

La finitura RAL 7016 antracite, struttura fine opaca, è combinata con accenti in acciaio inossidabile spazzolato, creando un marcato contrasto materico. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 6 scomparti singolarmente chiudibili
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Bicolore: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inossidabile V2A
Superficie RAL 7016 antracite, struttura fine opaca / acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d’inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Dal fronte
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Tettoia anti-pioggia Massiccia, in versione coordinata al sistema
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità al tipo di parete presente in cantiere
Produzione Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi a isolamento termico a cappotto si devono prevedere soluzioni di fissaggio idonee fornite in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La posta è al meglio protetta dall’umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d’inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	La merce viene consegnata completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618