Sistema di cassette postali autoportante per 5 unità Design BASIC - Edition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 grigio antracite | con 5 cassette postali



Product number 384P-7016VA-5

Product description

Impianto cassette postali autoportante per 5 unità BASIC – Edition NELLY – BI-Color Acciaio inossidabile / RAL 7016 grigio antracite

"Tutto comincia con il desiderio." – Nelly Sachs

L'Edition NELLY unisce la collaudata tecnica dei moduli BASIC a un aspetto significativamente più individuale. Il corpo delle cassette è in acciaio zincato e riceve una verniciatura a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca, mentre gli sportelli di inserimento sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato con granatura 240. Questo contrasto BI-Color intenzionale appare moderno e di alta qualità e si abbina a numerose porte d'ingresso, finestre e facciate. Nella versione autoportante con 5 cassette, NELLY non è destinata solo al ricevimento della posta, ma costituisce un elemento ben progettato dell'ingresso. Il telaio sottile e a filo e il tettuccio parapioggia utilizzabile per la targatura rendono l'impianto un elemento di design autonomo all'ingresso della proprietà.

I vantaggi speciali dell'Edition NELLY

Il tettuccio parapioggia diventa la piastra per la targatura di NELLY

Il tettuccio parapioggia in NELLY svolge due funzioni: integra la protezione dalle intemperie e diventa al contempo una marcata superficie per la targatura. La Sua incisione laser personalizzata per il numero civico e/o il nome della strada rende l'impianto autoportante immediatamente riconoscibile e personale all'ingresso della proprietà.

BI-Color: RAL 7016 incontra l'acciaio inossidabile spazzolato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il corpo delle cassette in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca. Gli sportelli di inserimento, invece, sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e sono spazzolati con granatura 240. Il tettuccio parapioggia e i montanti sono in acciaio inossidabile V2A e verniciati a polvere; gli sportelli spazzolati danno l'accento visibile in acciaio inossidabile.

Ampio bocchettone per DIN C4

L'apertura di inserimento di 35 × 325 mm è concepita per DIN C4 in formato orizzontale. Anche lettere di formato più grande possono essere inserite senza essere piegate. L'esecuzione delle cassette è conforme alla DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella vita quotidiana

Gli sportelli di inserimento in acciaio inossidabile spazzolato sono dotati di una guarnizione in gomma fonoassorbente. Un fermo porta per la posta supporta l'estrazione controllata, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Robusti montanti in acciaio inossidabile 20 × 100 mm

L'impianto autoportante NELLY è sorretto da montanti sottili ma massicci in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spesso 2 mm. Con sezione trasversale 20 × 100 mm e superficie verniciata a polvere, i montanti appaiono a filo ed eleganti, formando al contempo una base stabile per l'intero impianto.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiale e cassetta postale

Versione 5 cassette postali
Corpo della cassetta Acciaio zincato; RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Sportelli di inserimento Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato granatura 240
Apertura di inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design e utilizzo NELLY

Targatura Incisione laser personalizzata con carattere BML Lasercut
Targa portanome Targa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Fermo porta per la posta Integrato in ogni cassetta
Ritiro della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione del prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Autoportante
Montanti 20 × 100 mm, in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, verniciati a polvere
Tettuccio parapioggia Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere e utilizzabile come superficie per la targatura
Varianti di montaggio Per fissaggio a vite o per interramento
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Invii sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Nota sul montaggio dei montanti

I montanti, a seconda della versione scelta, sono previsti per il fissaggio a vite su un adeguato fondamento o per l'interramento nel calcestruzzo. La fondazione deve essere adeguata alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Altezza complessiva in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Larghezza totale in mm	1105,0
Profondità in mm	100,0 + 20,0
Peso in kg	48
Condizioni di consegna	Die Lieferung avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618