Impianto di cassette postali da parete a 4 posti BASIC - Edition NELLY - Bi-colore VA-RAL 7016 grigio antracite | con 4 cassette postali



Product number 382A-7016VA-BS-4

Product description

Impianto di cassette postali da 4 in applique BASIC – Edizione NELLY – BI-Color acciaio inossidabile / RAL 7016 grigio antracite

"Tutto inizia con il desiderio." – Nelly Sachs

L'Edizione NELLY unisce la collaudata tecnica dei modelli BASIC a un aspetto decisamente più individuale. Il corpo della cassetta postale è in acciaio zincato e riceve una verniciatura a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura a struttura fine opaca, mentre gli sportelli d'introduzione sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato con granatura 240. Questo contrasto BI-Color studiato appare moderno, di alta qualità e si abbina a molte porte d'ingresso, finestre e facciate. Nella versione da applicare a parete con 4 cassette, NELLY non è pensata solo per il ricevimento della posta, ma come elemento dal design curato dell'ingresso. Il rivestimento laterale dall'aspetto a filo con il tetto parapioggia incornicia visivamente l'impianto e offre al contempo la superficie per la caratteristica piastra di targatura NELLY.

I vantaggi particolari dell'Edizione NELLY

Piastra di targatura NELLY – Numero civico e nome della via

Il dettaglio distintivo di NELLY è la piastra di targatura applicata sul tetto parapioggia. Viene realizzata con la vostra incisione laser personalizzata e trasforma l'impianto di cassette postali in un elemento personale dell'ingresso – il numero civico e il nome della via vengono integrati chiaramente nel design complessivo.

BI-Color: RAL 7016 incontra l'acciaio inossidabile levigato

Il corpo della cassetta in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura a struttura fine opaca. Gli sportelli d'introduzione sono invece in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e levigati con granatura 240. Anche il tetto parapioggia e il rivestimento laterale sono realizzati in acciaio inossidabile V2A e verniciati a polvere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura per DIN C4

L'apertura d'inserimento di 35 × 325 mm è progettata per il formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza doverle piegare. La configurazione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nel quotidiano

Gli sportelli d'introduzione in acciaio inossidabile levigato sono dotati di una guarnizione in gomma fonoassorbente. Un fermo porta-corrispondenza supporta l'estrazione controllata, mentre le portine si aprono da sinistra verso destra.

Massiccio rivestimento in acciaio inossidabile da 1,5 mm

Il tetto parapioggia e il rivestimento laterale sono realizzati in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spesso 1,5 mm e verniciati a polvere. Questo conferisce all'impianto da applicare un aspetto ben definito, robusto e protegge ulteriormente l'unità dei cestelli nell'uso quotidiano.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiale e cassetta postale

Versione 4 cassette postali
Corpo della cassetta postale Acciaio zincato; RAL 7016 grigio antracite, finitura a struttura fine opaca
Sportelli d'inserimento Acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigato granatura 240
Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e utilizzo

Targatura Incisione laser personalizzata con carattere BML Lasercut
Targa nominativa Targa nominativa sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Fermo porta-corrispondenza Integrato per ogni cassetta
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione del prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete in applique
Rivestimento Tetto parapioggia + rivestimento laterale in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere
Piastra di targatura Piastra applicata sul tetto parapioggia con incisione laser personalizzata
Montaggio Guide di montaggio incluse e materiale di fissaggio per il montaggio a parete
Realizzazione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Prima del montaggio è necessario verificare la capacità portante e la consistenza del muro. Il fissaggio deve essere adeguato alla struttura muraria esistente e al peso dell'impianto.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	777,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	724,0
Larghezza totale in mm	724,0
Profondità in mm	100,0 + 24,0
Peso in kg	31
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata preassemblata/semismontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618