Sistema di cassette postali da montaggio superficiale 22 posti 8x3 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 22 cassette postali



Product number 385A-7016-22W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da montaggio superficiale BASIC 385A per 22 utenze – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema di cassette postali da montaggio superficiale BASIC 385A per 22 utenze è una robusta soluzione murale per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione W più ampia distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne e mantiene l'insieme complessivo relativamente basso e facilmente leggibile.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura fine opaca RAL 7016 Grigio antracite. Il rivestimento aderente con tettoia anti-pioggia unisce i singoli scomparti in un sistema a vista chiuso e moderno.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A da montaggio superficiale a colpo d'occhio

Disposizione ampia e facilmente leggibile

La configurazione a W distribuisce 22 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema per più utenze chiaro e con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capacità

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per vano e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

Il sistema da montaggio superficiale è studiato per l'installazione diretta sulla facciata. Un binario di montaggio facilita il fissaggio; il materiale di ancoraggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura antracite a struttura fine conferisce al sistema un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto viene prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette postali 22 scomparti postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascun vano
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Massiccia, esecuzione abbinata al sistema
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria locale
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere planare e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri tipi di supporto o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta da umidità e sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 22 cassette per le lettere
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	105
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618