Cassetta per le lettere da incasso di design GRIMM - acciaio inox lucidato - GIRA System 106 - sistema citofonico - set completo AUDIO | In alto | Gira System 106 Set completo Audio 2DB | Acciaio inossidabile, spazzolato | Montaggio ad incasso



Product number 562-UP-SPO-1-VA-GI106KSA

Product description

Postino di Design GRIMM con Sistema GIRA 106 – Un capolavoro della manifattura dei pozzetti

Il postino di design incassato GRIMM unisce un design moderno a una lavorazione di alta qualità – ideale per committenti esigenti e architetti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione del Sistema Gira 106. Realizzato in acciaio inox di alta qualità e completamente "Made in Germany" dalla manifattura dei pozzetti Lippe, questo modello rappresenta durabilità, funzionalità e un'estetica raffinata. Il pannello frontale levigato in acciaio inox V2A da 2 mm (1.4301) si distingue per il suo aspetto senza tempo e l'alta resistenza alla corrosione. Il design a filo permette un'integrazione senza soluzione di continuità di fino a tre moduli del sistema GIRA 106 tramite un sistema di supporto ben progettato. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, così il postino può essere utilizzato immediatamente. La stazione abitativa GIRA e il dispositivo di controllo per completare questo postino sono inclusi. I moduli possono essere facilmente sostituiti in un secondo momento grazie al pratico sistema di supporto.

Il postino GRIMM® non è solo un punto focale estetico, ma si distingue anche per funzionalità e qualità. Grazie all'innovativa serratura a chiave push-key, il postino si utilizza facilmente e comodamente con una mano. Aprite la porta con un semplice tocco e chiudete senza l'uso di una chiave. Inoltre, la serratura è ottimamente protetta dalle intemperie. Inoltre, il postino offre un sistema intelligente di prelievo: la porta si apre dall'alto verso il basso, in modo che la posta rimanga al sicuro all'interno e non cada. Anche l'inserimento della posta avviene comodamente dall'anteriore, mentre ammortizzatori di alta qualità assicurano una chiusura silenziosa del flap di inserimento. Davvero unico è il GRIMM grazie al sistema a doppio box: il box di installazione può essere già installato durante la fase di costruzione, mentre il pannello frontale viene montato solo al termine dei lavori – per la massima flessibilità in futuro e per protezione da sporco e polvere durante la fase di costruzione. Il box di inserimento è realizzato in acciaio inox 1.4016 e presenta aperture per cavi pre-punzonate su tutti i lati, per facilitare l'installazione elettrica.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per grandi lettere in formato C4, che possono essere inserite senza piegature. Il postino GRIMM® si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

- Postino di alta qualità completamente in acciaio inox per montaggio incassato.
- Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm 1.4301, levigato.
- Produzione di qualità – Made in Germany dalla manifattura dei pozzetti Lippe.
- Includi stazione abitativa GIRA & dispositivo di controllo, modulo della stazione porta System 106 & modulo informativo o cieco.
- Innovativa serratura a chiave push-key inclusa 2 chiavi con numero di chiave, chiusura comoda senza chiave, ottimamente protetta dagli agenti atmosferici.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, prevenendo la caduta della posta.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Postino conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in larghezza – anche le lettere più grandi rimangono intatte. Protezione al prelievo integrata in acciaio inox.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie al pannello esterno sagomato.
- Sistema a doppio box: Ideale per il montaggio incassato. Il pannello può essere comodamente installato al termine dei lavori.
- Box di inserimento in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) con aperture per cavi pre-punzonate su tutti i lati.

GIRA

Modulo Informativo Gira Sistema 106 - 5560 920

- Per numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo della Stazione Porta Gira Sistema 106 - 5565 920

- Modulo vocale compatto con pulsante d'invito integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad es., necessario a partire da 3 moduli della telecamera).
- Tutti gli altri moduli del sistema 106 (eccetto il modulo vocale) ricevono alimentazione tramite il modulo della stazione porta.

Stazione Abitativa AP Gira 1250XX

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stazione abitativa completamente preassemblata a superficie, per un'installazione rapida e pulita.
- Varietà di design grazie all'integrazione nel programma di interruttori, per un aspetto uniforme tra comunicazione porta ed installazioni elettriche.
- Installazione sia con che senza cornice di copertura.
- Installazione facile grazie ai morsetti a vite plug-in sulla piastra di montaggio. La connessione alla stazione abitativa avviene quando la stazione viene inserita nella piastra di montaggio.
- Facile smontaggio della stazione abitativa durante i lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale e alimentazione della stazione abitativa tramite bus a 2 fili polarizzati e protetti contro i cortocircuiti.
- Possibilità di collegare in parallelo fino a tre stazioni abitative (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Avviamento con una sola persona grazie a procedura di avviamento semplice.
- Differenziazione dei toni di chiamata tra chiamata alla porta, chiamata interna e chiamata piani.
- Scelta di cinque diverse melodie di chiamata, che possono essere assegnate individualmente ai singoli pulsanti di chiamata.
- Funzione di vivavoce (comunicazione vocale con cancellazione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Funzione di emergenza in caso di forti rumori ambientali durante la comunicazione.
- Blocco di ascolto.
- Pulsanti di controllo con LED integrati per indicare lo stato.

Dispositivo di Controllo Audio REG Gira 128700

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Rilevazione elettronica dell'interruzione e del sovraccarico delle tensioni di funzionamento e del collegamento del bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori LED per stato di funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta di serie.
- Uscita AC 12 V permanente per l'alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per attivare un apriporta con alimentazione autonoma.
- Tempo di attivazione dell'apriporta regolabile senza scatti da 1 a 10 s.

Informazione Importante:

Per raggiungere una protezione ottimale contro l'acqua per la vostra posta, è consigliabile posizionare il postino o il sistema di pozzetti sotto un portico, se possibile.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta nel box e il flap di inserimento è chiuso. Una posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nel postino. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso dell'acqua non è motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 Taster
Funzioni	Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	460,0
Larghezza della singola scatola in mm	410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	19
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618