Sistema di cassette postali da montaggio superficiale in acciaio inossidabile Design BASIC 385A220 - Acciaio inossidabile V2A spazzolato | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 1 cassetta postale



Product number 385A220-1

Product description

Cassetta postale a vista BASIC 385A 220 per 1 utenza – 25 litri per vano – Acciaio inox V2A spazzolato

L'impianto a vista BASIC 385A 220 per 1 utenza è una soluzione murale robusta per abitazioni unifamiliari, uffici, studi medici e singole unità commerciali. Il compatto impianto singolo è adatto per un montaggio chiaro e salvaspazio direttamente sulla facciata.

L'impianto è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimenti e tettuccio antipioggia costituiscono un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC 385A 220 a colpo d'occhio

Soluzione murale compatta

La cassetta postale singola viene montata direttamente sulla facciata e combina una grande apertura di inserimento con un rivestimento laterale e un tettuccio antipioggia chiusi.

25 litri di capacità per vano

I vani, di dimensioni 300 × 220 × 385 mm (L × A × P), offrono ciascuno circa 25 litri. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Barra di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una barra di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per impianti di cassette postali a vista resistenti nel tempo. L'impianto è prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipaggiamento dell'impianto BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 1 vano chiudibile separatamente
Cassetta singola 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma a smorzamento acustico
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio antipioggia Solida esecuzione abbinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Aiuto al montaggio Barra di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria presente in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente/positore in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le inserzioni sono completamente introdotte e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	15
Condizioni di consegna	Viene consegnato completamente montato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618